



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas, del 14 de enero de 2016, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el numeral 2.3 de la Convocatoria. El acto fue presidido por el **Pas. Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, servidor público designado por la convocante.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al **Acta de Emisión de Fallo** de fecha 14 de enero de 2016, emitido previamente por la Convocante, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Adquisiciones ubicado en la Unidad Administrativa, planta baja en Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx)

De conformidad con el artículo 26, décimo párrafo de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que no haya presentado Escrito de interés en participar en esta licitación, y manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:20 horas, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 5 hojas, y 39 hojas del Acta de Emisión de Fallo, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LOS LICITANTES**

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FIRMA
1.-	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	
2.-	B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	
3.-	TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.	
4.-	GL MEDICA, S.A. DE C.V.	



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

5.-	HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	
6.-	TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
7.-	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
8.-	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.	
9.-	RAPPYD, S.A. DE C.V.	
10.-	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	
11.-	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	
12.-	POLIMÉROS 2000, S.A. DE C.V.	
13.-	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	
14.-	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.	
15.-	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	
16.-	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	
17.-	GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.	
18.-	ARKANUM, S.A. DE C.V.	
19.-	TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.	
20.-	MC ALLEN INTERNACIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V.	
21.-	DISGRUMEX, S. DE R.L. DE C.V.	
22.-	MEDSTENT, S.A. DE C.V.	
23.-	PROVEEDORA MEDICA ADASA, S.A. DE C.V.	
24.-	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	

4



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

25.-	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	
26.-	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED, S.A. DE C.V.	
27.-	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.	
28.-	CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	
29.-	B.BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
30.-	DEGASA, S.A. DE C.V.	
31.-	INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	
32.-	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	
33.-	MSD RENT, S.A. DE C.V. (MED RENT)	
34.-	PRESEFA, S.A. DE C.V.	
35.-	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	
36.-	SENGAL, S.A. DE C.V.	
37.-	PHARMACUR, S.A. DE C.V.	
38.-	IMPORTADORA FC, S.A. DE C.V.	
39.-	UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.	
40.-	ABASTECEDORA COMERCIAL ALBATROS, S.A. DE C.V.	
41.-	ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	
42.-	MATERIAL ANTICEPTICO CUTANEO, S.A. DE C.V.	
43.-	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	
44.-	CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.	



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

45.-	SERVICIOS DE INGENERIA Y MEDICINA, S.A. DE C.V.	
46.-	PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
47.-	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
48.-	AMBIDERM, S.A. DE C.V.	
49.-	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	
50.-	KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
51.-	INSTRUMENTOS BIOMEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
52.-	GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V.	
53.-	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.	
54.-	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.	
55.-	CDC PHARMA, S.A. DE C.V.	
56.-	SUMINISTROS DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A. DE C.V.	
57.-	MERXAN CORPORATIVO, S DE R.L. DE C.V.	
58.-	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	
59.-	NADRO SAPI, S.A. DE C.V.	
60.-	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM, S.A. DE C.V.	
61.-	MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	
62.-	ELIHELP, S.A. DE C.V.	



**ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

POR EL INSTITUTO

NOMBRE	AREA	FIRMA
PAS. LIC. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
C. ROLANDO ARTURO HERNÁNDEZ AYALA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	
Lic. Lorea Orta Mercado	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
Lic. Maria Alejandra Perez Palacios	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

----- FIN DEL ACTA -----



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 09:00 horas del día 14 de enero de 2016, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al punto 2.4 de la convocatoria de licitación, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, fecha, hora y lugar señalados para que tenga verificativo el acto de fallo de la Licitación Pública Internacional No. LA-12NCG001-I820-2015 para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.

Se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, con el objeto de celebrar el evento de fallo de esta licitación.

Acto seguido, se señala que con fundamento en el artículo 37 fracción I a continuación se mencionan las partidas que fueron desechadas por proveedor como resultado del análisis detallado y las razones legales o económicas que se tuvieron para ello, y además en base a la evaluación técnica emitida por las áreas usuarias del Instituto:

Proveedor: 0001 PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
13	AGUJA DE CHIBA PARA BIOPSIA DC	PARA MANIOBRABILIDAD DE BAJA CALIDAD
16	AGUJA ESTERIL DESECHABLE HIPOD	NO PRESENTO PRODUCTO PARA EVALUAR
31	AGUJA ESTERIL DESECHABLE PARA	LA AGUJA NO SE ADAPTA A LAS PISTU LAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
36	AGUJA DESECHABLE PARA ASPIRACI	SE REQUIERE MAXIMO DE 10 CM
221	HOJA PARA BISTURI No.15; DE AC	LA HOJA ES MUY PEQUENA NO FAVOREC E AL CORTE UNIFORME NO SE DESLIZA CON FACILIDAD
235	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
247	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOL	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
329	SONDA FOLEY DE LATEX 12 FR. 5	NO SE ADAPTA LA JERINGA AL PIVOTE PARA INSUFLAR EL GLOBO
343	ULTRAMER SONDA FOLEY DE LATEX	LA CUBIERTA AZUL QUE PRESENTA LA VIA DE INSUFLADO NO PERMITE LA AD APTACION AL CORRECTOR DE LA SONDA PARA PODER REALIZAR EL INSUFLADO Y FIJAR LA SONDA
347	SONDA NELATON DE LATEX 10 FR.	DEMASIADO RIGIDA
348	SONDA NELATON DE LATEX 12 FR.	DEMASIADA RIGIDA
349	SONDA NELATON DE LATEX 14 FR.	DEMASIADA RIGIDA
350	SONDA NELATON 16 FR. LONGITUD	DEMASIADA RIGIDA
352	SONDA NELATON No.20 DE GOMA FL	DEMASIADO RIGIDA
353	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	DEMASIADO RIGIDA
354	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	DEMASIADO RIGIDA
355	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	DEMASIADO RIGIDA
356	SONDA NELATON DE LATEX 8 FR. L	DEMASIADO RIGIDA
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	EL ACABADO DE LA PINZA REGULADORA DE FLUJO ES FILOSO CON RIESGO DE LACERAR LA PIEL
485	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	EL ACABADO DE LA PINZA REGULADORA DE FLUJO ES FILOSA CON RIESGO DE LACERAR LA PIEL DEL MANIPULADOR
798	CATETERINTRA VENOSO PERIFERICO.	NO CUENTA CON ALAS DE EXTENCION

*(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)*



2

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

Proveedor: 0002 B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
52	BANCO DE TRES LLAVES DESECHABL	EL IVER LOOCK NO ES MOVIBLE QUEDA NDO INVERSO AL DOMO Y PORTA TRANS DUCTOR DEL PACIENTE
263	LINEA DE INFUSION DE 152.4cm.	NO EMBONA DE FORMA ADECUADA CON L A LLAVE DE 3 VIAS PARA EL MONITOR EO DE HEMODINAMIA
265	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	LA LLAVE ES MOVIBLE LO QUE NO GAR ANTIZA UNA ESTABILIDAD
456	CONECTOR MICROCLAVE CLEAR UNIV	EL ACABADO EXTERNO TIENE ESPACIO Y SE PUEDE ACUMULAR FLUIDOS ADEMA S ES MUY GRUESO EL CONECTOR Y DIF ICULTA SU USO
484	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON NOR	CAMARA DE GOTEO SIN LINEAS DE LLE NADO ACABADO CON MUCHO FILO LO QU E PROVOCA PERFORACION DE SOLICION E BOLSA

Proveedor: 0003 TECNOLOGIA MEDICA DIART S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
828	GUANTE DE LATEX NITRILIZADO HI	SON DE NITRILO
831	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFI	NO CUMPLE ES DEMASIADO DELGADO Y LA SUPERFICIE DE MANOS TEXTURIZAD A ES MENOR
833	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	ES MUY DELGADO NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS ES MUY GRNADE Y CORT O A LA MUNECA
835	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	CON EL USO SUDAN LAS MANO Y SE AD HIEREN A LA PIEL PRODUCIENDO DERM ATITIS
841	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	SE SOLICITA LATEX NITRILIZADO
864	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	NO TIENE LA ELOGANCION SUFICIENTE Y SE PUEDE ROMPER
868	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS Y QUEDA MUY CORTO A LA MUNECA
872	GUANTES 100% NITRILO TALLA CHI	NO RESISTE ALMACENAMIENTO SE RESE CAN Y SE ROMPEN

Proveedor: 0004 GL MEDICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
315	RESUCITADOR MANUAL BAIN CORTO	NO TIENE EMPQUE GRADO MEDICO

Proveedor: 0005 HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
92	CANULA DE ASPIRACION YANKAUER;	LA CANULA ES MUY FLEXIBLE
197	FILTRO y HUMIDIFICADOR DESECHA	EL FILTRO SE HUMEDECE CON FACILID AD LO QUE PROVOCA CONTAMINACION MUY PEUQUENA
273	MASCARILLA PARA ANESTESIA; CON	CONTIENE TUBO CORRUGADO LO QUE IN CREMENTA ESPACIO MUERTO ADEMAS NO
325	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten marks]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

		SE ADAPTA LA VALVULA DE FILTRO B ACTERIAL ADMINISTRACION DE MEDICA MENTO NO ES ADAPTABLE CON LA VAL ULA PARA ASPIRACION DE ALGUNAS SE CRECIONES ES RIGIDA POCO MANEJABL E
358	SONDA ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 5	NO ES DEL NUMERO SOLICITADO
359	SONDA ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 4	DEMASIADO RIGIDA
661	ESTILETE PARA UTILIZARSE EN TU	NO ALCANZA A CUBRIR EN SU TOTALID AD EL TUBO
<b>Proveedor: 0006 TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>		
Partida	Descripción	No cumple (motivo)
457	TUBERIA PEDIATRICA PARA CIRCUL	NO PRESENTO ANEXO 8
<b>Proveedor: 0008 HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.</b>		
Partida	Descripción	No cumple (motivo)
197	FILTRO y HUMIDIFICADOR DESECHA	EL FILTRO SE HUMEDECE CON FACILID AD LO QUE PROVOCA CONTAMINACION
269	MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMIA AD	ES DEMASIDO GRANDE
<b>Proveedor: 0009 RAPPYD, S.A. DE C.V.</b>		
Partida	Descripción	No cumple (motivo)
11	AGUJA DENTAL ESTERIL DESECHABL	BAJA CALIDAD AJUSTE DEFICIENTE
14	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	NO EMBONA ADECUADAMENTE A LA JERI NGA YA QUE SE TIENE QUE EJERCER P RESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIB ILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSI BILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES PO R PUNZOCORTANTES
187	ESPEJO VAGINAL MEDIANO WA COMP	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA D E ILUMINACION SE DESARMA A LA MAN IPULACION
197	FILTRO y HUMIDIFICADOR DESECHA	NO TIENE PAPEL GRADO MEDICO COMO EMPAQUE PRIMARIO
221	HOJA PARA BISTURI No.15; DE AC	LA HOJA ES MUY PEQUENA NO FAVOREC E AL CORTE UNIFORME NO SE DESLIZA CON FACILIDAD
235	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
236	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE FACILMENTE DEL EMBOLO
237	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA
239	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
245	KIT ESTERIL DESECHABLE PARA LA	EL PIVOTE NO SE ADAPTA A LA AGUJA
247	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOL	SE SAFA FACILMENTE
265	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
267	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	SE TAPA CON FACILIDAD LA CAMARA A
273	MASCARILLA PARA ANESTESIA; CON	L PASO DEL HEMODERIBADO
274	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	EL EMPAQUE NO ES GRADO MEDICO
325	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	LA MASCARILLA ES MUY RIGIDA
329	SONDA FOLEY DE LATEX 12 FR. 5	DEMASIADO PEQUENA
330	SONDA FOLEY DE LATEX 14 FR. SI	LA MASCARILLA ES MUY GRANDE E INC
331	SONDA FOLEY DE LATEX No.16 FR.	OMODA
342	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
345	SONDA FOLEY DE LATEX 20 FR. 5	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
348	SONDA NELATON DE LATEX 12 FR.	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
349	SONDA NELATON DE LATEX 14 FR.	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
353	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	NO ENTREGO MUESTRA FISICA
354	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
355	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
356	SONDA NELATON DE LATEX 8 FR. L	NO PRESENTO MUESTRA
387	TUBO PENROSE 1/4 DE PULGADADA,	NO CUMPLE CON PRESENTACION DE MED
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	IDA
		DONDE SE CIERRA EL EQUIPO CON LA
		PINZA DE FLUJO ESTA HACE MEMORIA
		OBSTRUYENDO EL PASO DE SOLUCIONES

Proveedor: 0010 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
129	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22	EL FLUJO MEDIO ES DE 42ML/MIN
263	LINEA DE INFUSION DE 152.4cm.	EL LUERLOCK DE DESPLAZA CON FACIL
		IDAD LO QUE PUEDE OCASIONAR DERRA
		ME DE FLUIDOS
560	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	NO TIENE LAS CARACTERISTICAS DE L
		A CONVOCATORIA
561	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS
		SOLICITADAS
798	CATETERINTRAVENOSO PERIFERICO.	NO CUENTA CON ALAS DE EXTENCION

Proveedor: 0011 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
57	BATA BLANCA DESECHABLE LIBRE D	SE REQUIERE BLANCA
203	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	DEMASIADO GRUESO ACALORA MUCHO LA
		CABEZA PROVOCANDO MUCHO EXCESO D
		E SUDOR
226	INTRODUCTOR ARTERIAL CORTO 10	NO CUMPLE CON LA CALIDAD REQUERID
		A
245	KIT ESTERIL DESECHABLE PARA LA	EL EMPAQUE NO ES GRADO MEDICO
246	KIT ESTERIL DESECHABLE PARA ME	EL EQUIPO NO TIENE LLAVE DE TRES
		VIAS
247	EQUIPO DE TRANSFUSION PARA BOL	SE TAPA CON FACILIDAD LA CAMARA A



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

265	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	L PASO DEL HEMODERIBADO
371	TRAMPAS DE MULLER PARA RECOLEC	EL EMPAQUE NO ES GRADO MEDICO LA CAPACIDAD DE LLENADO ES MUY PO CO PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS LAVADOS BRONQUIALES
399	TRAMPAS DE RECOLECCION DE MUES	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
453	INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO	NO CUMPLE CON LA CALIDAD REQUERID A
454	INTRODUCTOR RADIAL HIDROFILICO	NO CUMPLE CON LA CALIDAD REQUERID A
566	PROTECTOR ABSORBENTE DESECHABL	NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO SOLICITADO

Proveedor: 0012 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
831	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFI	LA TALLA MEDIANA ES MUY GRANDE
834	GUANTE CONTRA ACIDOS COLOR NEG	NO ESPECIFICA SI ES RESISTENTE AL ACIDO
845	GUANTES A PRUEBA DE AGUA QUE R	NO ESTAN DISENADOS PARA SOPORTAR FRIO
852	RESPIRADOR DESECHABLE CONTRA P	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO NO CONTIENE CARBON
874	GUANTES DE ALGODON POLIESTER C	NO ES EL MATERIAL REQUERIDO
882	GUANTES CRIOGENICOS IMPERMEABL	NO ES EL MATERIAL REQUERIDO

Proveedor: 0014 PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
60	BATA UROLOGICA GRANDE CUELLO E	TELA MUY DELGADA TERMINADOS DE MA LA CALIDAD
280	PANAL DESECHABLE PROTECTOR UNI	LOS BORDES LATERALES NO SON TAN A BSORBENTES LO QUE OCASIONA HUMEDA D
317	ROLLO ESTERILIZACION DE TYVEK	NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO PR OPIEDAD DEL INSTITUTO

Proveedor: 0015 GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
9	ADAPTADOR UNIVERSAL MATERIAL P	SE ADAPTA AL EQUIPO EXISTENTE PRO PIEDAD DEL INSTITUTO
92	CANULA DE ASPIRACION YANKAUER;	SE NECESITA SIN OPTURADOR
120	CATETER FOGARTY ARTERIAL 2FR.	DEMASIADO DELGADA SU FR NO INDICA LOS FR ANTES DE ABRIR SE REQUIER EMUESTRA CON DESCRIPCION MAS CLAR A
121	CATETER FOGARTY 5FR. 80 CM PAR	LA MUESTRA NO CORRESPONDE A LO S OLICITADO
122	CATETER FOGARTY 4FR. 80 CM. PA	LA MUESTRA NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO
123	CATETER FOGARTY 3FR. 80 CM. PA	LA MUESTRA NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO
149	CONECTOR EN *T* ESTERIL; DESEC	NO CUMPLEN CON EL SISTEMA BAIN QU E TENEMOS POR LA ENTRADA
243	KIT DE CIRCUITO CIRCULAR PARA	NO CUMPLE CON ESTERILIDAD DE BOLS



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

267	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	A GRADO MEDICO NO TIENE INDICADOR DE ESTERILIDAD SE REQUIERE DE MASCARILLA Y TRAE TIENDA FACIAL
274	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	SE TAPA FACILMENTE Y DEJA DE NEBULAR ESTO HACE QUE HALLA UNA CONTAMINACION DEL EQUIPO Y PERDIDA DE MEDICAMENTO
277	NEBULIZADOR 500 ML. VACIO.	LA SALIDA DE HUMEDAD ES MINIMA SA LE POCO F120 Y LA MAMPOSA ES FRAJIL EL CAPILAR ES MUY ESTRECHO Y POR ESO NO NEBULA BIEN
325	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	CONTIENE TUBO CORRUGADO LO QUE INCREMENTA ESPACIO MUERTO ADEMAS NO SE ADAPTA LA VALVULA DE FILTRO BACTERIAL ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO NO ES ADAPTABLE CON LA VALVULA PARA ASPIRACION DE ALGUNAS SE CRECIONES ES RIGIDA POCO MANEJABLE

**Proveedor: 0016 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE**

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
203	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	SE REQUIERE COMPLETAMENTE COLOR AZUL
859	GUANTE DE LATEX SIN TALCO TAMA	POR QUE LA DESCRIPCION DICE POCO TALCO Y SE REQUIERE SIN TALCO
864	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	NO TIENE LA ELOGANCION SUFICIENTE
872	GUANTES 100% NITRILO TALLA CHI	NO RESISTE ALMACENAMIENTO SE RESECAN Y SE ROMPEN

**Proveedor: 0019 TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
86	BOQUILLA DE PLASTICO PARA PROT	NO SE PIDIO CON SUJETADOR
139	CEPILLO DE LIMPIEZA, 8 MM LONG	NO CORRESPONDE A LA MEDIDA SOLICITADA
182	BALON PARA EXTRACCION DE CALCULON	NO CUMPLE CON LOS DIAMETROS DEL BALON
183	ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN PAR	NO ES DE 7 FR
212	GUIA DE ALAMBRE BILIAR HIDROFI	NO CORRESPONDE A LA LONGITUD SOLICITADA
213	GUIA DE ALTO RENDIMIENTO .025	NO CORRESPONDE A LA LONGITUD SOLICITADA
294	PINZA DE BIOPSIAS (MAXUM) REUS	NO CUMPLE CON EL DIAMETRO DE APERTURA
297	PINZA DE CUERPO EXTRANO TIPO T	NO CORRESPONDE A LA LONGITUD REQUERIDA
303	PINZA TRIPODE PARA POLIPOS. LO	NO ES LA LONGITUD SOLICITADA
304	PINZA PARA TOMA DE BIOPSIA (MA	NO CUMPLE CON EL DIAMETRO DE APERTURA
367	VALVULA DE BIOPSIA SEMI-DESECH	NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO
477	CANASTILLA GUIADA DE ALAMBRE 4	NO ES PARA GUIA



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

Proveedor: 0021 DISGRUMEX S DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
86	BOQUILLA DE PLASTICO PARA PROT	NO SE PIDIO CON SUJETADOR
399	TRAMPAS DE RECOLECCION DE MUES	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO

Proveedor: 0024 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS,

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
92	CANULA DE ASPIRACION YANKAUER;	SE NECESITA SIN OPTURADOR
144	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAC	NO SE PUEDE VALIDAR EL FRASCO DE ESTERILIZACION NO ES COMPATIBLE CON EL EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO
145	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE VO	NO TIENE PAPEL GRADO MEDICO
160	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE PRESI	NO ES ADAPTABLE A LOS MODULOS DE LOS MONITORES DEL INSTITUTO
163	ELECTRODO DESECHABLE PARA MONI	NO TIENE BUEN ADHESIVO SE DESPRENDE CON FACILIDAD
197	FILTRO y HUMIDIFICADOR DESECHA	NO TIENE PAPEL GRADO MEDICO COMO EMPAQUE PRIMARIO
243	KIT DE CIRCUITO CIRCULAR PARA	NO CUMPLE CON ESTERILIDAD DE BOLS A GRADO MEDICO NO TIENE INDICADOR DE ESTERILIDAD
305	PLACA DE RETORNO DE PACIENTE D	NO TIENE CABLE DE CONEXION
315	RESUCITADOR MANUAL BAIN CORTO	EL TUBO CORRUGADO SE DOBLA CON FACILIDAD OBTRUYENDO LA VIA AEREA
335	SONDA ENDOTRAQUEAL No. 6.5 OBL	NO TRAE TESTIGO DE ESTERILIZACION
581	UN KIT QUE CONTIENE; 1 APOSITO	LA MUESTRA FISICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO
728	PLACA NEUTRAL DESECHABLE PARA	ES MUY PEQUEÑA SE REQUIERE DE ADULTO
749	RESPIRADOR N95 CON FILTRO PARA	POR FALTA DE FIRMEZA EN LOS BORDES
810	UN KIT QUE CONTIENE; 1 APOSITO	LA MUESTRA FISICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO
811	UN KIT QUE CONTIENE; 1 APOSITO	LA MUESTRA FISICA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO

Proveedor: 0025 MEDICAL RECOVERY SA DE CV

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
2	ELECTRODO DE REPOSO PARA ELECT	NO PRESENTO ANEXO 8
3	CONECTOR MDI PARA DOSIS MEDIDA	NO PRESENTO ANEXO 8
4	CONECTOR SIMS CINCO EN UNO GRU	NO PRESENTO ANEXO 8
6	ADAPTADOR LUER PARA TOMAS MULT	NO PRESENTO ANEXO 8

Proveedor: 0027 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
47	BALON DE DILATACION ESOFAGICA-	NO ES DILATACION BILIAR
48	BALON DE DILATACION ESOFAGICA-	NO ES DILATACION BILIAR
49	BALON DE DILATACION ESOFAGICA-	NO ES DILATACION BILIAR
184	MICROKNIFE XL AGUJA DE CORTE	NO ESPECIFICA LA LONGITUD DEL CAT



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

297	PINZA DE CUERPO EXTRANO TIPO T	ETER SE SOLICITO REUSABLE NO DESECHABLE
306	ASA DESECHABLE PARA POLIPECTOM	E NO CORRESPONDE A LA MEDIDA SOLICITADA
477	CANASTILLA GUIADA DE ALAMBRE 4	LA QUE PRESENTA NO ES GUIADA
504	BALON DE DILATACION BILIAR MAX	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
505	BALON RIGIFLEX II PARA DILATAC	EL BALON NO CORRESPONDE AL DIAMETRO SOLICITADO
646	GRAPAS PARA HEMOSTASIA RESOLUT	NO CORRESPONDE A LA LONGITUD SOLICITADA
647	GRAPAS PARA HEMOSTASIA RESOLUT	NO CORRESPONDE A LA LONGITUD SOLICITADA
715	PINZA DE BIOPSIA REUTILIZABLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO

Proveedor: 0028 CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICA

Partida Descripción No cumple (motivo)

504	BALON DE DILATACION BILIAR MAX	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO ES PARA ABORDAJE PERCUTANEO
-----	--------------------------------	--

Proveedor: 0030 DEGASA, S.A. DE C.V.

Partida Descripción No cumple (motivo)

8	ADAPTADOR COLA DE RATON.PRESEN	BIENE EN UNA SOLA PIEZA Y CUESTA TRABAJO ENROSCARLA A LA TOMA DE O 2
189	ESPIROMETRO INCENTIVO;DE UNA B	NO ES FUNCIONABLE POR QUE LA RESPIRACION MINIMA Y LA INSPIRACION NO ES MAXIMA
203	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	EL GORRO ES DEMASIADO DELGADO EL SUDOR SE ADHIERE A LA PIEL Y CAUSA MOLESTIA
238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	AL MOMENTO DE INYECTAR EL FLUIDO EL EMBOLO NO REGRESA COMPLETAMENTE QUEDANDO RESIDUOS EN LA JERINGA NO CONTEMPLANDO LA DOSIS INDICADA
267	MASCARA DE OXIGENO AEROSOL; C	SE REQUIERE MASCARILLA Y ESTE EQUIPO TRAE TIENDA FACIAL
274	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA	LA MASCARILLA DEBE DE SER MAS GRANDE
280	PANAL DESECHABLE PROTECTOR UNI	CON LA HUMEDAD SE DOBLA CON FACILIDAD INCREMENTANDO EL RIESGO DE INFECCIONES EN LA PIEL
344	SONDA FOLEY 18 FR. REFORZADO	LA OFERTA NO SE APEGA A BASES

Proveedor: 0031 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EQUIPO MED

Partida Descripción No cumple (motivo)

8	ADAPTADOR COLA DE RATON.PRESEN	ES DE PLASTICO Y SE ROMPE FACILMENTE
145	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE VO	POR LOS EQUIPOS QUE TIENE EL INSTITUTO NO SE REQUIERE DE TRAMPAS
243	KIT DE CIRCUITO CIRCULAR PARA	NO CUMPLE CON ESTERILIDAD DE BOLSAS A GRADO MEDICO NO TIENE INDICADOR



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

273	MASCARILLA PARA ANESTESIA; CON	DE ESTERILIDAD
475	HUMIDIFICADOR PARA EQUIPO CPAP	DEMASIADO PEQUENA NO ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS
Proveedor: 0032 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALI		
Partida	Descripción	No cumple (motivo)
342	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	LA MUESTRA FISICA PRESENTADA NO C. ORRESPONDE A LO SOLICITADO EN BAS ES
Proveedor: 0034 PRESEFA S.A. DE C.V		
Partida	Descripción	No cumple (motivo)
14	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	NO EMBONA ADECUADAMENTE A LA JERI NGA YA QUE SE TIENE QUE EJERCER P RESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIB ILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSI BILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES PO R PUNZOCORTANTES
52	BANCO DE TRES LLAVES DESECHABL	EL IVER LOOCK NO ES MOVIBLE QUEDA NDO INVERSO AL DOMO Y PORTA TRANS DUCTOR DEL PACIENTE
221	HOJA PARA BISTURI No.15; DE AC	LA MUESTRA NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO
235	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LA JERINGA SE FUGA SE BARRE FACIL MENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
236	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
237	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LOS FLU IDOS SE SAFA Y PRESENTA FUGAS LO QUE IMPLICA CONTAMINACION DE SOLU CIONES
239	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	SE SAFA MUY FACILMENTE EL PIVOTE DE LA AGUJA Y PUEDE CAUSAR ACCIDE NTE POR PUNZOCORTANTE
245	KIT ESTERIL DESECHABLE PARA LA	LA BURETRA PARA QUE PASE REQUIERE QUE SE INSTALE UNA AGUJA PARA HA CER VACIO Y ESTO CONTAMINA EL CIR CUITO CERRADO
265	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	SE ROMPE CON FACILIDAD LAS ENTRAD AS Y FACILITA LA FUGA DE FLUIDOS
329	SONDA FOLEY DE LATEX 12 FR. 5	NO SE ADAPTA LA JERINGA AL PIVOTE PARA INSUFLAR EL GLOBO



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

331	SONDA FOLEY DE LATEX No.16 FR.	EL PIVOTE NO EMBONA ADECUADAMENTE CON LA JERINGA Y EL GLOBO NO ES ASIMETRICO
338	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.12	LA PUNTA LACERA LA MUCOSA YA QUE NO ES PUNTA ES ROMA
339	SONDA ESTOMACAL DE LEVIN No.14	LA PUNTA LACERA LA MUCOSA YA QUE NO ES ROMA
342	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
343	ULTRAMER SONDA FOLEY DE LATEX	LA CUBIERTA AZUL QUE PRESENTA LA VIA DE INSUFLADO NO PERMITE LA ADAPTACION AL CORRECTOR DE LA SONDA PARA PODER REALIZAR EL INSUFLADO Y FIJAR LA SONDA
344	SONDA FOLEY 18 FR. REFORZADO	LO OFERTADO NO CORRESPONDE SE SOLICITA DE SILICON PRESENTO LATEX
345	SONDA FOLEY DE LATEX 20 FR. 5	NO ENTRA LA JERINGA COMPLETAMENTE PARA EL INSUFLADO DEL GLOBO
347	SONDA NELATON DE LATEX 10 FR.	DEMASIADO RIGIDA
348	SONDA NELATON DE LATEX 12 FR.	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
349	SONDA NELATON DE LATEX 14 FR.	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
350	SONDA NELATON 16 FR. LONGITUD	NO PRESENTO MUESTRA
353	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	DEMASIADO RIGIDA
354	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	DEMASIDO RIGIDA
355	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	DEMASIADO RIGIDA
356	SONDA NELATON DE LATEX 8 FR. L	NO PRESENTO MUESTRA
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
485	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	EL ACABADO DE LA PINZA REGULADORA DE FLUJO ES FILOSA CON RIESGO DE LACERAR LA PIEL DEL MANIPULADOR
654	JERINGA ESTERIL DESECHABLE PAR	NO EMBONA CORRECTO LA AGUJA
655	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	NO ENTREGO MUESTRA FISICA
749	RESPIRADOR N95 CON FILTRO PARA	NO ENTREGO MUESTRA FISICA

Proveedor: 0035 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.

Partida Descripción No cumple (motivo)

273	MASCARILLA PARA ANESTESIA; CON	PRESENTA DEL NUMERO 4 DE NINO
456	CONECTOR MICROCLAVE CLEAR UNIV	EL ACABO EXTERNO NO ES UNIFORME TIENE FILO LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES EN LA PIEL ACUMULA SECRECIONES QUE PUEDEN CONTAMINAR

Proveedor: 0036 SENGAL, S.A. DE C.V.

Partida Descripción No cumple (motivo)

39	ALGINATO PARA IMPRESION DENTAL	POCA CALIDAD EN IMPRESION
230	IONOMERO DE VIDRIO POLVO DE 15	NO ENTREGO MUESTRA FISICA
255	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR T	POCA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
256	LIMA PARA CONDUCTOS RADICULARE	BAJA CALIDAD Y POCA DURABILIDAD
310	PUNTAS ACCESORIAS DE GUTTA PER	POCA RESISTENCIA MUY FLEXIBLES SON DE 28 MM DE LONGITUD
311	PUNTAS DE GUTTA PERCHA DE 30 M	BAJA CALIDAD POCA DURABILIDAD
312	PUNTAS DE GUTTA PERCHA DE 30 M	BAJA CALIDAD

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

Proveedor: 0038 IMPORTADORA FC, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
319	SABANA TERMICA ADULTO PARA CON	DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE USO SE REALIZA SE7ALAMIENTO SOBRE LAS INDICACIONES QUE SE MARCAN; NO E S FUNCIONABLE PARA QUIROFANO

Proveedor: 0039 UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
8	ADAPTADOR COLA DE RATON.PRESEN	ES DE PLASTICO Y SE ROMPE FACILME NTE
9	ADAPTADOR UNIVERSAL MATERIAL P	NO SE ADAPTA AL EQUIPO EXITENTE P ROPIEDAD DEL INSTITUTO
36	AGUJA DESECHABLE PARA ASPIRACI	NO ENVIO CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
145	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE VO	NO TIENE PAPEL GRADO MEDICO
149	CONECTOR EN *T* ESTERIL; DESEC	NO CUMPLEN CON EL SISTEMA BAIN QU E TENEMOS POR LA ENTRADA
189	ESPIROMETRO INCENTIVO;DE UNA B	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
268	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO TIENE SELLO PARA IMPEDIR FUGA DE OXIGENO
274	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILL	SE TAPA FACILMENTE Y DEJA DE NEBU LAR ESTO HACE QUE HALLA UNA CONTA MINACION DEL EQUIPO
277	NEBULIZADOR 500 ML. VACIO.	LA SALIDA DE HUMEDAD ES MINIMA SA LE POCO F120 Y LA MAMPOSA ES FRA JIL EL CAPILAR ES MUY ESTRECHO Y POR ESO NO NEBULA BIEN
315	RESUCITADOR MANUAL BAIN CORTO	NO TIENE EMPAQUE GRADO MEDICO
325	SISTEMA DE SUCCION CERRADO DE	CONTIENE TUBO CORRUGADO LO QUE IN CREMENTA ESPACIO MUERTO ADEMAS NO SE ADAPTA LA VALVULA DE FILTRO B ACTERIAL ADMINISTRACION DE MEDICA MENTO NO ES ADAPTABLE CON LA VALV ULA PARA ASPIRACION DE ALGUNAS SE CRECIONES ES RIGIDA POCO MANEJABL E
329	SONDA FOLEY DE LATEX 12 FR. 5	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
358	SONDA ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 5	NO ES DEL NUMERO SOLICITADO
587	AGUJA JAMSHIDI PARA BIOPSIA AS	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DEL PRO DUCTO OFERTADO
661	ESTILETE PARA UTILIZARSE EN TU	NO TERMINA EN L APUNTA METALICA P ARA PODER POSICIONAR EL TUBO CON RIESGO DE ROMPER LA PUNTA

Proveedor: 0041 ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
187	ESPEJO VAGINAL MEDIANO WA COMP	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA D E ILUMINACION SE DESARMA A LA MAN IPULACION
188	ESPEJO VAGINAL CHICO WA. COMPA	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA D E ILUMINACION SE DESARMA A LA MAN



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

IPULACION

Proveedor: 0043 INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.

Partida Descripción No cumple (motivo)

164 ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO

Proveedor: 0044 CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.

Partida Descripción No cumple (motivo)

14	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	NO EMBONA ADECUADAMENTE A LA JERINGA YA QUE SE TIENE QUE EJERCER PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
187	ESEJO VAGINAL MEDIANO WA COMP	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ILUMINACION SE DESARMA A LA MANIPULACION
221	HOJA PARA BISTURI No.15; DE AC	LA HOJA ES MUY PEQUENA NO FAVORECE AL CORTE UNIFORME NO SE DESLIZA CON FACILIDAD
235	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
236	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA CON RIESGO DE ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
237	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LOS FLUIDOS SE SAFA Y PRESENTA FUGAS LO QUE IMPLICA CONTAMINACION DE SOLUCIONES
239	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	SE SAFA FACILMENTE LA AGUJA DEL PIVOTE Y PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
329	SONDA FOLEY DE LATEX 12 FR. 5	NO SE ADAPTA LA JERINGA AL PIVOTE PARA INSUFLAR EL GLOBO
331	SONDA FOLEY DE LATEX No.16 FR.	EL PIVOTE NO EMBONA ADECUADAMENTE CON LA JERINGA Y EL GLOBO NO ES ASIMETRICO
342	SONDA DE FOLEY 3 VIAS CAL 22 F	LA JERINGA NO SE ADAPTA AL PIVOTE DEL GLOBO
345	SONDA FOLEY DE LATEX 20 FR. 5	NO ENTRA LA JERINGA COMPLETAMENTE POR EL INSUFLADO DEL GLOBO
348	SONDA NELATON DE LATEX 12 FR.	DEMASIADO RIGIDA

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signatures and initials*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

350	SONDA NELATON 16 FR. LONGITUD	DEMASIADO RIGIDA
352	SONDA NELATON No.20 DE GOMA FL	DEMASIADA RIGIDA EN SU INSTALACION CAUSA DOLOR EN SU TIEMPO DE USO
353	SONDA NELATON No.22 DE GOMA FL	DEMASIADO RIGIDA
354	SONDA NELATON No.28 ESTERIL DE	DEMASIADO RIGIDA
355	SONDA NELATON No.30 ESTERIL DE	DEMASIADO RIGIDA
356	SONDA NELATON DE LATEX 8 FR. L	DEMASIADO RIGIDA
484	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON NOR	EL ACABADO DE LA PINZA REGULADORA DE FLUJO ES FILOSA CON RIESGO DE LACERAR LA PIEL
485	EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MIC	EL ACABADO DE LA PINZA REGULADORA DE FLUJO ES FILOSA CON RIESGO DE LACERAR LA PIEL DEL MANIPULADOR
828	GUANTE DE LATEX NITRILIZADO HI	SON DE NITRILO
831	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFI	NO CUMPLE ES DEMASIADO DELGADO Y LA SUPERFICIE DE MANOS TEXTURIZADA
833	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	ES MUY DELGADO NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS ES MUY GRNDE Y CORTO A LA MUNECA
835	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	NO CUMPLE CON EL USO SUDAN LAS MANOS Y DE ADHIERE A LA PIEL Y PRODUCE DERMATITIS-
841	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	SE SOLICITA LATEX NITRILIZADO
842	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL LAT	SE SOLICITA LATEX NITRILIZADO Y O FERTA NITRILO PURO
864	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	NO TIENE LA ELOGANCION SUFICIENTE
868	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS Y QUEDA MUY CORTO A LA MUNECA
872	GUANTES 100% NITRILO TALLA CHI	NO RESISTEN CAMBIOS DE TEMPERATURA

Proveedor: 0046 PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida Descripción No cumple (motivo)

169 ELECTRODO PARA MARCAPASOS BIPO POR LA LONGITUD DE 115 CM

Proveedor: 0047 BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V

Partida Descripción No cumple (motivo)

29	AGUJA PARA ULTRASONIDO ENDOSCO	LA JERINGA TIENE VACIO DE 20
35	AGUJA PARA ULTRASONIDO ENDOSCO	LA JERINGA DE VACIO ES DE 20
141	COMBO CATH RX CEPILLO DE CITOL	EL CEPILLO TIENE LAS CERDAS MUY RIGIDAS
182	BALON PARA EXTRACCION DE CALCULON	NO CUMPLE CON LOS DIAMETROS DEL BALON
183	ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN PAR	NO CORRESPONDE A LA LONGITUD DEL ALAMBRE REQUERIDA
306	ASA DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA	NO CORRESPONDE A LA MEDIDA SOLICITADA
398	PROTESIS DE PLASTICO DOBLE COL	NO CORRESPONDE A LA MEDIDA SOLICITADA
727	GUIA METALICA PARA ANGIOPLASTIA	NO ES EL PRODUCTO SOLICITADO

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

Proveedor: 0048 AMBIDERM, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
833	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	ES MUY DELGADO NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS ES MUY GRNAD E Y CORT O A LA MUNECA
835	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	SE REQUIERE NITRILIZADO
841	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	SE SOLICITA LATEX NÍTRILIZADO
864	GUANTE DE NITRILO ULTRA SENSIB	NO TIENE LA ELOGANCION SUFICIENTE
868	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	NO ENTREGO MUESTRA FISICA

Proveedor: 0049 ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
127	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA	PIERDE RIGIDEZ DURANTE INTERVENCI ON

Proveedor: 0051 INSTRUMENTOS BIOMEDICOS DE MEXICO, S.A.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
100	CASCO ENCEFALICO MODELO CASTAR	NO FUNCIONA PARA PRESION POSITIVA
101	CASCO ENCEFALICO MODELO CASTAR	NO FUNCIONA PARA PRESION POSITIVA
277	NEBULIZADOR 500 ML. VACIO.	LA SALIDA DE HUMEDAD ES MINIMA SA LE POCO F120 Y LA MAMPOSA ES FRA JIL EL CAPILAR ES MUY ESTRECHO Y POR ESO NO NEBULA BIEN

Proveedor: 0052 GOMEN HEALTH CARE SA DE CV

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
358	SONDA ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 5	SE REQUIERE ESTERIL EN BOLSA PAPE L GRADO ALIMENTICIO
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	LA CAMARA DE GOTEO NO ES FLEXIBLE EL EQUIPO ENTRA CON DIFICULTAD A LA PINZA DE PASO DE LA SOLUCION
485	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	LA CAMARA DE GOTEO NO ES FLEXIBLE EL EQUIPO ENTRA CON DIFICULTAD A LA PINZA DE PASO DE SOLUCION
615	JERINGA ASEPTO ESTERIL Y DESEC	SE SOLICITA ESTERIL

Proveedor: 0054 SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
458	APOSITO TRANSPARENTE CON BORDE	ES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN L A DESCRIPCION TECNICA

Proveedor: 0057 MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
7	ADAPTADOR PRONTO O PORTA TUBO	NO TIENE DISPOSITIVO AUTOMATICO P ARA DESECHO RAPIDO
11	AGUJA DENTAL ESTERIL DESECHABL	BAJA CALIDAD AJUSTE DEFICIENTE
14	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	NO EMBONA ADECUADAMENTE A LA JERI NGA YA QUE SE TIENE QUE EJERCÉR P RESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
34	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	NO ESPECIFICA QUE SEA LIBRE DE PIROGENOS EN LA DESCRIPCION TECNICA
187	ESPEJO VAGINAL MEDIANO WA COMP	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ILUMINACION SE DESARMA A LA MANIPULACION
188	ESPEJO VAGINAL CHICO WA. COMPA	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ILUMINACION SE DESARMA A LA MANIPULACION
221	HOJA PARA BISTURI No.15; DE AC	LA HOJA ES MUY PEQUENA NO FAVORECE AL CORTE UNIFORME NO SE DESLIZA CON FACILIDAD
235	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	LOS FLUIDOS SE FUGAN DE LA PARTE INTERNA DE LA JERINGA
236	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LOS FLUIDOS SE FUGAN A TRAVEZ DEL EMBOLO
237	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LOS FLUIDOS SE SAFA Y PRESENTA FUGAS LO QUE IMPLICA CONTAMINACION DE SOLUCIONES
239	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO NO SE DESPRENDE DEL CUERPO DE LA JERINGA
329	SONDA FOLEY DE LATEX 12 FR. 5	EL GLOBO SE INFLA DE FORMA ASIMETRICA Y LA JERINGA NO EMBONA CON EL PIVOTE
330	SONDA FOLEY DE LATEX 14 FR. SI	LA GOMA QUE ESTA EN LA ENTRADA AL GLOBO NO PERMITE QUE LA JERINGA ENTRE ADECUADAMENTE O SE ADAPTE PARA INFLAR EL GLOBO EL GLOBO AL INFLARSE NO ES UNIFORME
344	SONDA FOLEY 18 FR. REFORZADO	LO OFERTADO NO CORRESPONDE SE SOLICITA DE SILICON PRESENTO LATEX
345	SONDA FOLEY DE LATEX 20 FR. 5	EL LLENADO DEL GLOBO ES ASIMETRICO Y NO EMBONA LA JERINGA COMPLETAMENTE AL INSUFLADO
479	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION	SE SOLICITO CON CAMARA DE REFLUJO
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	LA BAYONETA ES MUY LARGA Y PERFORA LAS SOLUCIONES DE LA BOLSA CON TAMINANDO LA SOLUCION
841	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	NO PRESENTO MUESTRA DE LATEX NITRILIZADO
842	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL LAT	LA ELONGACION NO ES SUFICIENTE



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

Proveedor: 0059 NADRO S.A.P.I. DE C.V.

Partida Descripción

No cumple (motivo)

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
14	AGUJA ESTERIL; DESECHABLE 21x3	NO EMBONA ADECUADAMENTE A LA JERINGA YA QUE SE TIENE QUE EJERCER PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
52	BANCO DE TRES LLAVES DESECHABLE	EL INVERSO LOCK NO ES MOVIBLE QUEDANDO INVERSO AL DOMO Y PORTA TRANSDUCTOR DEL PACIENTE
63	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO 11	LA MUESTRA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
138	CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PERINEAL	SUS CERDAS SON CORTAS Y NO PERMITE EL LAVADO CORRECTO
187	ESPEJO VAGINAL MEDIANO WA COMP	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ILUMINACION SE DESARMA A LA MANIPULACION
188	ESPEJO VAGINAL CHICO WA. COMP	NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ILUMINACION SE DESARMA A LA MANIPULACION
236	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE 10 ML	LA AGUJA SE BARRE FACILMENTE DEL EMBOLO
237	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESECHABLE	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA
238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE 10 ML	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LOS FLUIDOS SE SACA Y PRESENTA FUGAS LO QUE IMPLICA CONTAMINACION DE SOLUCIONES
330	SONDA FOLEY DE LATEX 14 FR. SIN GLOBO	LA ENTRADA DE LA CONEXION PARA INFLAR EL GLOBO
331	SONDA FOLEY DE LATEX No.16 FR.	EL PIVOTE NO EMBONA ADECUADAMENTE CON LA JERINGA Y EL GLOBO NO ES ASIMETRICO
350	SONDA NELATON 16 FR. LONGITUD	DEMASIADO RIGIDA
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	LA LA MEMORIA DEL EQUIPO DE FLUJO OBSTRUYE EL PASO DE SOLUCIONES
831	GUANTES DE NITRILO CON SUPERFICIE	NO CUMPLE ES DEMASIADO DELGADO Y LA SUPERFICIE DE MANOS TEXTURIZADA
833	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TALLADO	ES MUY DELGADO NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS ES MUY GRUÑO Y CORTO A LA MUNECA

60

11

P  
W  
A  
J



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

835	GUANTE DE NITRILIZADO HIPOALER	CON EL USO SUDAN LAS MANO Y SE ADHIEREN A LA PIEL PRODUCIENDO DERMATITIS
841	GUANTE DESECHABLE DE LATEX NIT	SE SOLICITA LATEX NITRILIZADO
842	GUANTE KLEENERA NO ESTERIL LAT	LA ELONGACION NO ES SUFICIENTE
868	GUANTE DE NITRILO SIN TALCO TA	NO SE ADHIERE BIEN A LOS DEDOS Y QUEDA MUY CORTO A LA MUNECA

Proveedor: 0060 DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM S.A. DE C.V

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
37	ALCOHOL ETILICO 35 % V/V ISOPR	OFRECE ALCOHOL ETILICO AL 70 % CON DESNATURALIZANTE
203	GORRO DESECHABLE PARA CIRUJANO	DEMASIADO DELGADO LAS TIRAS AL DESPRENDERSE SE ROMPEN
265	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	NO SE APEGA A DESCRIPCION DE BASES
268	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO TIENE RESERVORIO
345	SONDA FOLEY DE LATEX 20 FR. 5	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
484	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON NOR	EL EL SITIO DONDE SE CIERRA LA PINZA DE FLUJO DEL EQUIPO OBSTRUYE EL PASO DE SOLUCIONES
485	EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON MIC	EN EL SITIO DONDE SE CIERRA CON LA PINZA DE FLUJO DEL EQUIPO HACE MEMORIA OBSTRUYENDO EL PASO DE LA SOLUCION

Proveedor: 0062 ELIHELP S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	No cumple (motivo)
18	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 20 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA
20	AGUJA ESTERIL DESECHABLE 25 X	NO EMBONA ADECUADAMENTE LA AGUJA A LA JERINGA SE EJERCE DEMASIADA PRESION Y DESPUES NO SE DESPRENDE FACILMENTE A LA JERINGA CON POSIBILIDAD DE PROVOCAR ACCIDENTES POR PUNZOCORTANTES
45	APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE	NO CUENTA CON COJIN ABSORBENTE
234	JERINGA ESTERIL DE 60 ML DESEC	EL EMBOLO NO CONTIENE LA FORMA ADECUADA PERMITIENDO LA FUGA DE LOS MISMOS
235	JERINGA ESTERIL; DESECHABLE; D	SE BARRE FACILMENTE DE LA JERINGA LA AGUJA



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

236	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	LA AGUJA SE BARRE FACILMENTE
237	JERINGA ESTERIL DE 10 ML; DESE	PRESENTA FUGA DE FLUIDOS EN LA PARTE INTERNA DE LA JERINGA
238	JERINGA ESTERIL DESECHABLE DE	EL EMBOLO AL CONTACTO CON LOS FLUIDOS SE SAFA Y PRESENTA FUGAS LO QUE IMPLICA CONTAMINACION DE SOLUCIONES
239	JERINGA ESTERIL DESECHABLE; DE	EL EMBOLO TIENE UNA ADAPTACION QUE NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION
265	LLAVE DE TRES VIAS ESTERIL DE	NO SE APEGA A DESCRIPCION DE BASES
268	MASCARILLA OXIGENO ADULTO CON	NO TIENE RESERVORIO

Con fundamento en el artículo 37 fracción II a continuación se menciona la relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron aprobadas en base a la evaluación realizada por las diferentes áreas usuarias del Instituto.

1 PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, SA DE

4	11	12	14	17	18	20	28	129	133
135	136	137	138	143	156	202	219	220	222
223	234	236	237	238	249	250	316	338	339
340	341	346	351	360	587	665	701	702	724
829	838	862							

2 B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV

12	22	26	27	28	38	129	193		
----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--

3 TECNOLOGIA MEDICA DIART S.A. DE C.V.

133	821	823	827	830	836	837	839	840	842
856	857	861	866	881					

4 GL MEDICA, S.A. DE C.V.

89	243								
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

5 HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

5	71	89	95	135	144	179	300	317	332
333	334	335	336	360	380	381	382	383	384
385	484	485	487	712					

6 TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

241	279								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

7 FRESSENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

196 262 309 770

8 HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.

8 9 133 267 268 273 274 401 661

9 RAPPYD, S.A. DE C.V.

8 62 83 94 133 137 219 222 223 246  
269 338 339 340 343 344 346 347 350 351  
352 388 401 485 491 643 829 838 862

10 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

30 245 246 247 249 262 264 265 456 484  
485 557 620 656 657 658

11 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

5 6 7 12 14 16 17 18 19 20  
21 22 26 27 28 34 43 59 60 62  
92 94 118 129 133 135 136 138 169 179  
180 229 233 234 235 236 237 238 239 248  
249 250 261 328 329 330 331 332 333 334  
335 336 337 338 339 340 341 343 344 345  
349 352 356 360 384 385 386 402 479 559  
560 561 576 615 617 618 619 642 643 654  
662 674 675 768 769 789 790 791 795 798  
829 838

12 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.

817 819 820 821 822 823 824 825 826 827  
828 829 830 832 833 835 836 837 838 839  
840 841 842 843 844 847 849 850 853 855  
856 857 858 859 860 861 862 863 864 865  
866 867 868 869 873 881 887 888

13 SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

61 170 289 290 457 666 667 668 669 670  
672 673

14 PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.

2 38 43 44 45 59 88 90 91 96  
114 142 143 157 163 179 187 188 190 305  
393 458 483 515 559 622 623 630 659 677



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

	678	749	816	888						
<b>15 GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.</b>										
	89	94	163	189	197	268	273	305	330	332
	333	334	335	336	346	348	349	350	351	352
	353	371	382	383	384	385	387	388	401	491
	664	674								
<b>16 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, SA DE CV</b>										
	57	63	64	72	74	75	76	77	78	79
	80	81	82	83	114	143	179	201	204	677
	821	823	827	829	830	831	833	857	860	862
	867	868	881							
<b>17 GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.</b>										
	324	325								
<b>18 ARKANUM, S.A. DE C.V.</b>										
	71	73	144	179	317	487				
<b>19 TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.</b>										
	87	218	301	306	395	396	691	730	732	
<b>21 DISGRUMEX S DE R.L. DE C.V.</b>										
	87	139	141	306	481	482	562	567	568	569
	570	681	800							
<b>22 MEDSTENT, S.A. DE C.V.</b>										
	104	105	106	107	216	217	362	363	364	365
	404	575	628	629	726	727				
<b>23 PROVEEDORA MEDICA ADASA, S.A. DE C.V.</b>										
	361	465								
<b>24 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.</b>										
	9	268	273	274	332	333	334	336	337	382
	383	384	401	664	675	676	804	805	806	



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MEDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

- 25 MEDICAL RECOVERY SA DE CV
  - 5
  
- 26 PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED, S.A.
  - 292    293    305    415    416
  
- 27 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.
  - 13      29      35      51      86      87      104    105    106    107
  - 109    110    111    112    116    117    130    131    132    182
  - 183    208    211    212    213    214    215    216    217    294
  - 304    395    396    397    398    400    453    454    503    506
  - 507    575    584    585    645    648    649    691    727    730
  - 733
  
- 28 CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICANA SA DE C.V.
  - 502    700    703    709    710    711
  
- 29 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
  - 192    201    219    220    221    222    223    509
  
- 30 DEGASA, S.A. DE C.V.
  - 133    268    326    330    331    347    348    349    350    351
  - 356    642    860    867
  
- 31 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EQUIPO MEDICO SA DE
  - 491    664
  
- 32 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, S.A.
  - 69      70      328    344    346
  
- 33 MED RENT, SA DE CV
  - 23      24      25      158    162    285    379    480
  
- 34 PRESEFA S.A. DE C.V

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signatures and marks]*

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**  
**SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

	11	118	219	220	222	223	346	351	352	619
	665	860	862	867						
<b>35</b>	<b>ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</b>									
	52	145	160	243	263	265	409	471	575	661
<b>36</b>	<b>SENGAL, S.A. DE C.V.</b>									
	11	40	53	54	55	56	171	186	231	280
	286	291	357	467	468	469	470	492	493	494
	495	496	510	606	607	608	609	610	611	682
	683	684	685	686	687	688	689			
<b>37</b>	<b>PHARMACUR S.A DE C.V</b>									
	65									
<b>39</b>	<b>UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.</b>									
	5	94	133	197	267	269	270	273	324	330
	331	332	333	334	335	336	337	344	345	346
	347	348	349	350	351	352	353	354	355	359
	380	381	382	383	384	385	401	410	411	557
	643	664	674	675	676	701	702	712	779	
<b>40</b>	<b>ABASTECEDORA COMERCIAL ALBATROS SA DE CV</b>									
	153	154	155							
<b>41</b>	<b>ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.</b>									
	148	165	166	167	313	475	516	517	632	633
	634	635	636	637	639	640	696	697	698	717
	718	719	720	721	735	736	737	738	739	783
<b>42</b>	<b>MATERIAL ANTISEPTICO CUTANEO, S.A. DE C.V.</b>									
	280									
<b>43</b>	<b>INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.</b>									
	43	44	45	135	136	170	360	458	512	513
	555	559								
<b>44</b>	<b>CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.</b>									



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

53	CORPORATIVO NEOMEDICA, S.A. DE C.V.									
	120	121	122	123	143	201				
54	SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.									
	43	44								
57	MEXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV									
	6	16	17	140	214	219	220	222	223	331
	346	829	838	859	860	862	867			
58	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.									
	104	105	106	107	109	110	111	112	115	116
	117	119	124	125	126	127	134	207	208	214
	215	216	217	226	229	362	363	364	365	404
	453	454	573	624	625	626	627	628	629	727
59	NADRO S.A.P.I. DE C.V.									
	38	64	202	219	265	351	821	823	829	830
	839	840								
60	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM S.A. DE C.V									
	27	44	62	114	121	122	123	133	143	153
	154	155	330	331	332	333	334	344	349	350
	351	382	576							
62	ELIHELP S.A. DE C.V.									
	27	44	114	143	330	331	332	333	334	344
	345	349	350	351	382					

A continuación, en base a la evaluación legal y económica, y en base a la evaluación técnica realizada por la áreas usuarias, se elaboró el cuadro comparativo de las propuestas aceptadas que sirve como fundamento para emitir el siguiente:

**FALLO**

Con fundamento en el artículo 37 bis fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se consideran como ofertas seleccionadas para adjudicarles las partidas por ser las propuestas solventes más bajas a



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

los licitantes que a continuación se mencionan:

NO. PARTIDA	CLAVE ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>0001 PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V.</b>			
11	02003300	61.0400	244.16
137	02033600	13.4800	269.60
219	02064500	0.9100	10,010.00
222	02064800	0.9100	1,456.00
223	02064900	0.9100	1,911.00
340	02101700	5.1900	2,610.57
341	02101800	5.4600	54.60
587	02122736	635.0000	240,665.00
724	02123315	185.8600	1,858.60
<b>TOTAL = = = = &gt;&gt;</b>			<b>259,079.53</b>
<b>0002 B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV</b>			
12	02003400	22.2000	28,860.00
22	02004800	22.2000	19,980.00
26	02005200	22.2000	22,200.00
27	02005205	22.2000	29,082.00
28	02005210	22.2000	22.20
129	02029900	4.6500	232.50
193	02053450	53.7000	102,030.00
<b>TOTAL = = = = &gt;&gt;</b>			<b>202,406.70</b>
<b>0003 TECNOLOGIA MEDICA DIART S.A. DE C.V.</b>			
133	02031100	4.1400	76,631.40
821	22000512	67.6000	9,666.80
827	22000910	67.6000	3,042.00
830	22000940	67.6000	29,338.40
839	22001111	67.6000	86,528.00
840	22001112	67.6000	35,490.00
842	22001205	67.6000	146,016.00
856	22011114	67.6000	35,828.00
857	22011120	67.6000	5,002.40
866	22011184	67.6000	811.20
881	22011297	67.6000	33,800.00
<b>TOTAL = = = = &gt;&gt;</b>			<b>462,154.20</b>
<b>0005 HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.</b>			
71	02014050	6.4500	277,350.00
95	02021200	6181.2000	74,174.40
300	02086705	28.6000	572.00



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

TOTAL = = = = >> 352,096.40

0006 TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

241	02070405	9912.0000	138,768.00
279	02082100	5213.0000	52,130.00

TOTAL = = = = >> 190,898.00

0007 FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

196	02054625	813.5400	26,033.28
262	02074900	78.6200	275,170.00
309	02089900	9.6800	6,776.00
770	02123507	500.2600	66,034.32

TOTAL = = = = >> 374,013.60

0009 RAPPYD, S.A. DE C.V.

83	02016100	3.5000	875.00
94	02020500	8.8800	2,664.00
338	02101500	4.5300	1,223.10
339	02101600	4.1400	1,999.62
643	02122959	8.8800	88.80

TOTAL = = = = >> 6,850.52

0010 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

30	02005505	9.9000	8,910.00
245	02071000	17.8000	178,000.00
246	02071100	26.0000	130,000.00
247	02071210	8.0000	61,640.00
264	02075550	62.0000	930.00
265	02075800	5.1000	154,530.00
456	02122063	27.0000	1,296,000.00
485	02122149	5.9000	3,068.00
557	02122641	52.8000	1,586,640.00
620	02122840	75.3500	904,200.00
656	02123003	15.2900	16,054.50
657	02123004	143.0000	159,016.00
658	02123005	13.6400	207,328.00

TOTAL = = = = >> 4,706,316.50

0011 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

7	02000751	22.5200	38,284.00
14	02003900	0.4400	11,440.00
18	02004300	0.4400	12,315.60

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Table with 4 columns: Item ID, Description, Unit Price, and Total Price. Includes items 19 through 795.

TOTAL = = = = >> 4,627,136.93

0012 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: Item ID, Description, Unit Price, and Total Price. Includes items 820 through 865.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

868	22011195	76.8000	8,448.00
-----	----------	---------	----------

**TOTAL = = = = >>** 977,276.40

**0013 SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

61	02012200	3800.0000	57,000.00
289	02084701	650.0000	6,500.00
290	02084800	650.0000	6,500.00
457	02122064	1750.0000	17,500.00
666	02123044	730.0000	2,190.00
667	02123045	730.0000	2,190.00
668	02123046	550.0000	1,650.00
669	02123047	550.0000	1,650.00
670	02123048	300.0000	900.00
672	02123052	550.0000	1,650.00
673	02123053	550.0000	1,650.00

**TOTAL = = = = >>** 99,380.00

**0014 PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.**

45	02008450	11.8900	10,701.00
90	02019550	81.0000	7,290.00
91	02019552	1173.0000	39,882.00
96	02022305	276.9000	59,810.40
142	02035000	9.5400	17,172.00
157	02038430	46.7200	65,408.00
163	02042800	2.4600	193,356.00
179	02045900	4.3400	45,570.00
187	02050200	29.4000	64,680.00
188	02050300	29.4000	132,300.00
393	02121000	27.4100	1,148,150.08
458	02122065	15.3300	636,961.50
483	02122147	1.2600	86,940.00
622	02122883	17.2500	172.50
659	02123014	27.9400	223,520.00
677	02123069	45.3500	10,884.00
678	02123078	2905.1300	11,620.52
816	22000327	5.1800	7,873.60
888	22011304	343.4000	2,060.40

**TOTAL = = = = >>** 2,764,352.00

**0015 GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.**

89	02019400	980.0000	19,600.00
189	02050390	48.0000	144,000.00
197	02054700	42.0000	210,000.00
371	02111355	47.0000	94,000.00
387	02118500	495.0000	1,485.00
491	02122177	283.0000	1,698.00



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

TOTAL = = = = >> 470,783.00

0016 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: Item ID, Code, Unit Price, and Total Price. Includes items 57 through 862.

TOTAL = = = = >> 613,156.90

0017 GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: Item ID, Code, Unit Price, and Total Price. Includes item 325.

TOTAL = = = = >> 346,000.00

0018 ARKANUM, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: Item ID, Code, Unit Price, and Total Price. Includes items 73, 144, and 487.

TOTAL = = = = >> 145,026.00

0019 TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: Item ID, Code, Unit Price, and Total Price. Includes items 691, 730, and 732.

TOTAL = = = = >> 169,909.50

0021 DISGRUMEX S DE R.L. DE C.V.

Table with 4 columns: Item ID, Code, Unit Price, and Total Price. Includes items 87, 139, and 141.

Handwritten signatures and initials scattered throughout the page, including a large signature on the right side.



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

306	02088950	8950.0000	8,950.00
481	02122135	1580.0000	230,680.00
482	02122136	12580.0000	817,700.00
562	02122662	2930.0000	11,720.00
567	02122682	2910.0000	23,280.00
568	02122684	2930.0000	11,720.00
569	02122686	3870.0000	7,740.00
570	02122687	2190.0000	72,270.00
681	02123095	850.0000	850.00
800	02123540	3820.0000	19,100.00

**TOTAL = = = = >>** 1,324,060.00

0022 MEDSTENT, S.A. DE C.V.

404	02121797	8490.0000	25,470.00
-----	----------	-----------	-----------

**TOTAL = = = = >>** 25,470.00

0023 PROVEEDORA MEDICA ADASA, S.A. DE C.V.

361	02105821	480.0000	57,600.00
465	02122081	588.0000	98,784.00

**TOTAL = = = = >>** 156,384.00

0024 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V.

9	02001100	6.3000	1,102.50
273	02079990	30.6600	10,731.00
382	02117250	100.9300	14,130.20
383	02117350	102.2400	1,022.40
676	02123060	11.3200	566.00
806	02123546	211.8600	3,177.90

**TOTAL = = = = >>** 30,730.00

0026 PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PRONAMED S.A. DE C.V.

292	02085030	562.9700	5,629.70
293	02085040	591.6500	118,330.00
415	02121835	140.2100	148,622.60
416	02121836	134.2100	11,676.27

**TOTAL = = = = >>** 284,258.57

0027 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.

29	02005406	5461.1200	98,300.16
35	02006410	5461.1200	491,500.80
86	02016700	229.0000	1,145.00

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

130	02030460	3264.8000	26,118.40
294	02085200	8488.4800	144,304.16

TOTAL = = = = >> 761,368.52

0028 CIRUGIA Y ESTERILIZACION INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.

502	02122211	6835.5000	328,104.00
700	02123229	597.4500	41,821.50
703	02123237	8370.0000	251,100.00
709	02123243	597.4500	41,821.50
710	02123244	730.2500	65,722.50
711	02123246	1228.1000	61,405.00

TOTAL = = = = >> 789,974.50

0029 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.

192	02053200	189.7000	7,588.00
201	02058100	73.8400	25,844.00

TOTAL = = = = >> 33,432.00

0030 DEGASA, S.A. DE C.V.

326	02098250	40.9100	82,474.56
347	02103600	9.4400	3,596.64
348	02103700	9.4400	3,219.04
356	02104800	9.4400	1,888.00
867	22011185	54.0000	32,400.00

TOTAL = = = = >> 123,578.24

0032 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.

69	02013845	1186.3900	237,278.00
70	02013851	1186.3900	88,979.25
328	02100000	86.6300	13,167.76

TOTAL = = = = >> 339,425.01

0033 MED RENT, SA DE CV

24	02004870	1056.0000	26,400.00
25	02004880	1056.0000	26,400.00
162	02042504	4080.0000	40,800.00
285	02084450	250.0000	31,500.00
480	02122133	1056.0000	10,560.00

TOTAL = = = = >> 135,660.00



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

0034 PRESEFA S.A. DE C.V

619	02122827	149.4100	2,988.20
665	02123038	3.1400	235.50

TOTAL = = = = >> 3,223.70

0035 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.

52	02010600	80.0000	240,000.00
145	02035500	112.0000	100,800.00
160	02041910	278.0000	111,200.00
243	02070600	180.0000	684,000.00
409	02121807	485.0000	8,730.00
471	02122097	143.0000	14,300.00

TOTAL = = = = >> 1,159,030.00

0036 SENGAL, S.A. DE C.V.

40	02008000	40.0000	40,000.00
53	02010690	326.9000	11,768.40
467	02122093	85.0000	8,500.00
468	02122094	85.0000	12,750.00
469	02122095	85.0000	8,500.00
470	02122096	85.0000	5,950.00
510	02122259	210.0000	1,050.00

TOTAL = = = = >> 88,518.40

0037 PHARMACUR S.A DE C.V

65	02013500	67.5000	337,500.00
----	----------	---------	------------

TOTAL = = = = >> 337,500.00

0039 UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.

267	02078200	34.9300	34,930.00
269	02078460	17.7200	3,544.00
270	02079615	2960.0000	50,320.00
410	02121808	2960.0000	23,680.00
411	02121809	2960.0000	41,440.00
674	02123058	9.5000	1,425.00
712	02123254	125.9800	1,511.76
779	02123517	8.0000	240.00

TOTAL = = = = >> 157,090.76

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

0041 ACCEMED CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.

165	02043005	223.0000	22,300.00
166	02043006	145.0000	14,500.00
167	02043150	87.0000	8,700.00
475	02122111	5400.0000	5,400.00
633	02122931	2118.0000	8,472.00
637	02122941	3700.0000	3,700.00
639	02122949	70.7100	1,343.49
640	02122953	445.6700	7,576.39

TOTAL = = = = >> 71,991.88

0042 MATERIAL ANTISEPTICO CUTANEO, S.A. DE C.V.

280	02082110	4.6100	309,561.50
-----	----------	--------	------------

TOTAL = = = = >> 309,561.50

0043 INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

170	02043730	248.0000	2,480.00
513	02122264	7571.0000	75,710.00

TOTAL = = = = >> 78,190.00

0045 SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A DE C.V.

88	02017410	290.0200	870.06
744	02123378	382.3500	45,882.00
745	02123379	1043.5500	125,226.00
746	02123381	180.9000	21,708.00
748	02123383	769.8300	92,379.60

TOTAL = = = = >> 286,065.66

0046 PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

31	02005900	406.3000	264,095.00
575	02122708	858.0000	39,468.00

TOTAL = = = = >> 303,563.00

0047 BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V

47	02010144	3200.0000	64,000.00
48	02010145	3250.0000	9,750.00
49	02010146	3250.0000	22,750.00
50	02010210	3200.0000	64,000.00
51	02010220	3200.0000	89,600.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

104	02023820	3025.0000	24,200.00
105	02023900	3025.0000	15,125.00
106	02023902	3025.0000	15,125.00
107	02024100	3025.0000	36,300.00
109	02024535	254.1000	762.30
110	02024542	254.1000	762.30
111	02024543	254.1000	254.10
112	02025210	254.1000	508.20
115	02025406	254.1000	7,623.00
116	02025611	254.1000	2,541.00
117	02025750	254.1000	1,270.50
119	02027195	254.1000	508.20
124	02028500	847.0000	8,470.00
125	02029205	847.0000	12,705.00
126	02029300	847.0000	5,929.00
184	02047200	2450.0000	19,600.00
212	02062000	1080.0000	45,360.00
213	02062150	1150.0000	6,900.00
214	02062800	744.7000	3,723.50
215	02063000	968.0000	14,520.00
216	02063200	968.0000	14,520.00
217	02063300	968.0000	9,680.00
287	02084606	805.0000	8,050.00
363	02105876	24100.0000	72,300.00
364	02106510	24100.0000	48,200.00
376	02113900	5512.5000	5,512.50
395	02121759	1100.0000	1,100.00
396	02121760	1100.0000	8,800.00
504	02122228	3409.0900	81,818.16
505	02122229	9250.0000	46,250.00
627	02122897	847.0000	847.00
629	02122901	24100.0000	120,500.00
646	02122963	9100.0000	72,800.00
647	02122964	9100.0000	72,800.00
648	02122967	3900.0000	62,400.00
649	02122968	3900.0000	46,800.00

TOTAL = = = = = >>

1,144,664.76

0048 AMBIDERM, S.A. DE C.V.

825	22000700	9.0000	13,500.00
826	22000800	9.0000	27,000.00
829	22000935	56.0000	29,848.00
836	22001104	62.0000	4,712.00
837	22001106	62.0000	56,544.00
838	22001109	56.0000	1,008.00
872	22011229	69.0000	828.00

TOTAL = = = = = >>

133,440.00

0049 ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.

365	02106720	24100.0000	96,400.00
-----	----------	------------	-----------



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Table with 4 columns: Item ID, Description, Unit Price, and Total Price. It lists various medical supplies and their costs, grouped by supplier (Kendall de Mexico, Gomen Health Care, Merxam, Levbeth Medical).

Handwritten mark resembling a stylized '6' or 'G'.

Handwritten mark resembling a stylized 'J'.

Handwritten signature or initials.

Small handwritten mark.

Small handwritten mark.

Large handwritten signature and initials on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom center.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

0059 NADRO S.A.P.I. DE C.V.

38	02006790	27.6500	71,890.00
64	02013200	0.8600	25,800.00

TOTAL = = = = >> 97,690.00

0060 DISTRIBUCIONES MÉDICAS LERAM S.A. DE C.V

121	02027700	442.9000	3,543.20
122	02027800	442.9000	10,629.60
123	02027900	442.9000	10,629.60
153	02037840	745.0000	7,450.00
154	02037842	792.0000	7,920.00
155	02037844	898.0000	8,980.00

TOTAL = = = = >> 49,152.40

0062 ELIHELP S.A. DE C.V.

331	02100300	11.3200	26,805.76
349	02103800	7.5000	3,862.50
351	02104000	7.5000	4,162.50

TOTAL = = = = >> 34,830.76

TOTAL LICITACION = = = = >> 25,555,359.84

Los montos arriba señalados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.-----

Por no haber recibido propuesta técnica o económicamente convenientes para el Instituto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se declaran desiertas las partidas con las siguientes claves:

2	02042710	3	02123017	4	02037600	8	02000945
10	02002101	13	02003430	17	02004200	23	02004860
34	02006400	36	02006700	37	02006789	39	02006801
43	02008300	44	02008400	46	02008820	54	02010691
55	02010692	56	02010693	59	02011700	62	02012860
84	02016300	85	02016410	92	02020100	99	02023415
100	02023510	101	02023515	102	02023695	103	02023702
108	02024311	118	02026700	127	02029653	131	02030700
132	02030800	134	02031910	148	02036516	149	02037300
150	02037407	151	02037550	152	02037650	156	02038000
158	02040200	164	02042900	168	02043400	171	02043890
182	02047000	183	02047100	185	02047800	186	02049200

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Large handwritten signature and marks at the bottom right of the page.*

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN**

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

190	02051700	191	02052600	198	02055000	200	02057900
202	02059100	203	02059400	207	02060600	208	02060800
211	02061400	218	02063355	220	02064600	221	02064700
224	02065400	225	02066150	226	02066800	230	02067700
231	02068350	242	02070420	249	02071300	250	02071305
252	02072450	253	02072800	254	02073000	255	02073100
256	02073200	257	02073400	258	02073500	259	02073600
260	02073900	263	02075000	266	02076000	268	02078455
271	02079940	272	02079950	274	02080800	277	02081300
278	02082080	281	02082870	282	02083770	286	02084490
288	02084700	291	02084961	296	02086000	297	02086440
298	02086445	299	02086500	301	02087840	302	02087900
303	02087955	304	02088000	305	02088515	307	02089210
308	02089700	310	02091400	311	02091600	312	02091700
313	02092900	315	02093800	316	02094205	317	02094555
321	02096408	322	02096660	323	02096661	324	02097500
327	02098650	329	02100100	330	02100200	332	02101095
333	02101100	334	02101200	335	02101201	336	02101300
337	02101400	342	02102100	343	02102200	344	02102800
345	02103000	346	02103300	350	02103900	352	02104100
353	02104200	354	02104500	355	02104600	357	02105000
358	02105011	359	02105012	366	02108250	367	02108300
377	02114200	379	02114930	380	02117100	381	02117101
384	02117600	385	02117700	388	02118501	389	02119540
390	02119750	391	02119812	397	02121765	398	02121766
399	02121768	400	02121770	401	02121771	403	02121796
405	02121799	406	02121800	407	02121803	455	02122062
466	02122089	472	02122105	473	02122106	474	02122107
476	02122120	477	02122127	484	02122148	486	02122154
488	02122158	490	02122173	492	02122189	493	02122190
494	02122191	495	02122194	496	02122195	497	02122196
498	02122202	499	02122206	503	02122226	506	02122230
507	02122235	508	02122237	509	02122256	511	02122262
512	02122263	514	02122276	515	02122286	516	02122372
517	02122373	555	02122594	556	02122615	558	02122652
559	02122654	563	02122667	564	02122670	565	02122673
566	02122678	571	02122689	572	02122700	574	02122707
577	02122716	578	02122717	579	02122721	580	02122722
581	02122723	582	02122725	583	02122728	584	02122730
585	02122731	606	02122793	607	02122794	608	02122795
609	02122808	610	02122809	611	02122810	616	02122819
621	02122858	623	02122884	630	02122906	631	02122924
632	02122929	634	02122932	635	02122939	636	02122940
638	02122943	641	02122954	644	02122960	645	02122962
650	02122975	652	02122978	655	02123002	660	02123018
661	02123029	663	02123036	664	02123037	671	02123050
675	02123059	679	02123089	680	02123091	682	02123140
683	02123155	684	02123156	685	02123157	686	02123160
687	02123161	688	02123162	689	02123163	690	02123164
692	02123182	693	02123183	694	02123186	695	02123187
696	02123191	697	02123192	698	02123193	699	02123213
701	02123235	702	02123236	713	02123262	715	02123303
716	02123305	717	02123306	718	02123307	719	02123308
720	02123309	721	02123310	722	02123312	725	02123316
726	02123318	727	02123319	728	02123320	729	02123321
731	02123325	733	02123329	734	02123340	735	02123349

*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRAN

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

736	02123350	737	02123351	738	02123352	739	02123353
749	02123395	776	02123513	778	02123515	780	02123518
781	02123519	782	02123520	783	02123521	784	02123522
785	02123524	786	02123525	787	02123526	788	02123527
792	02123532	793	02123533	794	02123534	796	02123536
797	02123537	798	02123538	799	02123539	801	02123541
802	02123542	803	02123543	804	02123544	805	02123545
807	02123547	808	02123548	809	02123549	810	02123550
811	02123551	812	02123552	813	22000260	814	22000322
815	22000325	817	22000394	818	22000402	819	22000410
822	22000610	823	22000670	832	22000943	834	22000956
843	22001430	845	22001460	846	22001509	847	22001552
848	22001567	850	22001577	851	22001850	852	22001893
853	22001905	854	22003007	855	22007563	859	22011131
860	22011132	863	22011142	869	22011197	870	22011210
871	22011223	873	22011231	874	22011244	875	22011248
876	22011249	877	22011253	878	22011261	879	22011265
880	22011291	882	22011298	883	22011299	884	22011300
885	22011301	886	22011302	887	22011303	889	22011305
890	22011306	891	22011307	892	22011308	893	22011309
894	22011310	895	22011311	896	22011312	897	22011313
898	22011314	899	22011315	900	22011316	901	22011317
902	22011318	903	22011319				

Finalmente, el Instituto hace las siguientes aclaraciones:

- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 bis penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 primer párrafo de su Reglamento, y en base a la evaluación de las proposiciones se obtuvo un empate en el precio unitario de dos licitantes para las partidas siguientes, por lo cual, tomando como referencia el Anexo 13 (Manifiesto de MIPYMES) que cada licitante presentó dentro de su proposición y aplicando el criterio de desempate previsto en dichos artículos, se obtuvo el siguiente resultado:

PARTIDA	PRECIO UNITARIO	LICITANTES	TIPO DE EMPRESA	NOMBRE DEL LICITANTE GANADOR
64	\$0.86	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	GRANDE	EMPATE
		NADRO, S.A.P.I. DE C.V.	GRANDE	
363,364,365 628,629	\$24,100.00	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GRANDE	EMPATE
		ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	GRANDE	

- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 bis último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 segundo párrafo de su Reglamento, al subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior en las partidas 64, 363, 364, 365, 628 y 629, se convocó a los licitantes que participaron en dichas partidas a participar en el sorteo manual por insaculación, del cual se obtuvo el siguiente resultado:

PARTIDA	NOMBRE DEL LICITANTE GANADOR
64	NADRO S.A.P.I. DE C.V.
363	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.



**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO**  
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

364	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.
365	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.
628	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.
629	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.

En el presente acto se hace entrega del fallo a los licitantes, haciéndoles saber que con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público **disponen de 15 días naturales** a partir de la fecha en que se hubiere notificado el presente fallo para acudir a las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Instituto a formalizar los pedidos de las partidas que se les adjudican.

Las empresas ganadoras **deberán entregar dentro de los diez días naturales posteriores a la formalización de los pedidos la fianza a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, equivalente al 10% del monto total de los pedidos, sin IVA** y vigencia de doce meses como garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente adjudicación, así mismo, a efecto de integrar los expedientes correspondientes deberán proporcionar en original y copia para su cotejo, la documentación que acredite la información manifestada en el punto 12.1. de la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 37 de la Ley, con la notificación del presente fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el presente documento.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluido el acto siendo las **11:15** horas del mismo día en que se celebró firmando al margen o al calce todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, considerando la presente acta como emisión del fallo a las empresas participantes, así mismo se informa que el presente documento lo emite y firma quién preside el evento, **Pas Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones.**

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. SERGIO AQUINO AVENDAÑO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
PAS. LIC. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
C. ROLANDO ARTURO HERNÁNDEZ AYALA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	

----- FIN DEL ACTA -----