

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

En la Ciudad de México, siendo las 08:30 horas del día 3 de marzo de 2016, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al punto 2.4 de la convocatoria de licitación, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, fecha, hora y lugar señalados para que tenga verificativo el acto de fallo de la Licitación Pública Nacional No. LA-12NCG001-E3-2016 para la adquisición de MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS.

Se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, con el objeto de celebrar el evento de fallo de esta licitación.

Acto seguido, se señala que con fundamento en el artículo 37 fracción I a continuación se mencionan las partidas que fueron desechadas por proveedor como resultado del análisis detallado y las razones legales o económicas que se tuvieron para ello, y además en base a la evaluación técnica emitida por las áreas usuarias del Instituto:

Proveedor: 0001 CADECO, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
46	CUTTER CON NAVAJA RETRACTIL PR	EL MODELO NO CORRESPONDE A LO QUE SE REQUIERE
47	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 3	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
56	LLAVE ALLEN LARGA MILIMETRICA	LA CALIDAD DEL MATERIAL DE LA PIEZA NO CUMPLE CON REQUERIMIENTOS
63	LLAVE AJUSTABLE PERICO CR-VA D	NO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL (CALIDAD) DE LO SOLICITADO
81	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MUL	NO ES LO QUE SE SOLICITA
95	JUEGO DE PONCHADORAS (KNOCK OU	FICHA TÉCNICA NO CORESPONDE A DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
103	LLAVE INGLESA DE 12 PULGADAS.	LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA NO CORESPONDE AL FORMATO
113	CAUTIN DE ESTACION PROFESIONAL	EQUIPO ELECTRONICO QUE NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS DEL INSTITUTO
158	CADENA CROMADA DE ESLABON DE 3	NO CUMPLE POR EL ACABADO
159	PISTOLA PARA PRESIÓN DE AGUA.	POCA CALIDAD Y DURACION
179	PLATAFORMA HIDRAULICA DE HORQU	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
182	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
189	ATORNILLADOR PARA MUROS GSR 6-	NO CUMPL CON LOS REQUERIMIENTOS D E LO SOLICITADO
190	AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2 PUL	LA HOJA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
192	CARETA PARA SOLDADURA ARCO ELE	NO CUMPLE LA ESPECIFICACION DEL MATERIAL DE FABRICACION

Proveedor: 0002 TECNO DISTRIBUIDORA VALLEJO SA DE CV

[Firmas manuscritas]

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
56	LLAVE ALLEN LARGA MILIMETRICA	LA CALIDAD DEL MATERIAL DE LA PIEZA NO CUMPLE REQUERIMIENTOS
57	LLAVES HEXAGONALES TIPO NAVAJA	LOS MATERIALES DE LAS PIEZAS NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO
63	LLAVE AJUSTABLE PERICO CR-VA D	NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION DEL MATERIAL (CALIDAD) DE LO SOLICITADO
110	JUEGO DE LLAVES MILIMETRICAS A	EL MATERIAL DE LA HERRAMIENTA NO ES OPTIMO PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
127	BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS D	LA FICHA TECNICA NO DESCRIBE EL NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO
128	BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS D	NO CORESPONDE DETALLE TECNICO DEL PRODUCTO CON SU HOJA DE TECNICA
129	BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS D	LA FICHA TECNICA NO DESCRIBE AL PRODUCTO COMO PLUS
130	BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS D	LA PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LA CONDICION PLUS DEL FORMATO
131	BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS D	LA PROPUESTA TECNICA NO CUMPLE CON LA CONDICION PLUS DEL FORMATO
163	JUEGO DE DESTORNILLADORES COMB	NO ES LA DESCRIPCION DE LO QUE SE NECESITA
172	SEGUETA PARA CALADORA, PRESENT	NO CORESPONDE LA HOJA TECNICA CON EL PRODUCTO QUE PRESENTA
174	BARRETAS DE UNA ACERO FORJADO	NO ES LA DESCRIPCION DE LA HOJA DEL FORMATO
175	CINCELES CORTOS DE 5/8 X 6 MCA	NO ES LA DESCRIPCION DEL FORMATO
182	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

Proveedor: 0003 CREDIMOSA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
196	NEUMATICO PARA VEHICULO DODGE	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA TRABAJO RUDO EN ZONAS DE TERRACERIA

Proveedor: 0005 SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOT

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
6	PILA RECARGABLE TIPO PLUMA TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
7	BATERIAS RECARGABLES TIPO AA L	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
8	CARGADOR DE PILA RECARGABLE PA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
11	PILA CUADRADA DE 9 VOLTS PRES.	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
14	PILA ALCALINA DE 1.5 VOLTS TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
15	PILA ALCALINA TAMANO C DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

16	PILA ALCALINA TAMANO D LIBRE D	DO NACIONAL NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI
17	PILA ALCALINA TAMANO AA DE 1.5	DO NACIONAL NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI
18	PILA ELECTRONICA DE LITIO DE 3	DO NACIONAL NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI
20	PILA DE LITIO DE 3 VOLTS CR203	DO NACIONAL NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI
22	LAMPARA PARA MICROSCOPIO DE 12	DO NACIONAL NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI
29	GABINETES PARA RADIOS DE COMUN	EL CATALOGO OFERTADO POR EL PROVE EDOR NO ES COMPATIBLE CON LOS EQU IPOS DEL INSTITUTO
33	FOCO PARA PROYECTOR MARCA PANA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
34	BATERIA TIPO BOTON MODELO CR20	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
35	PILA DE LITIO 3V CR17345 TAM 1	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
179	PLATAFORMA HIDRAULICA DE HORQU	SU PROPUESTA NO ES LO QUE SE REQU IERE
187	TALADRO BOSCH 1125B2.	NO ES LO SOLICITADO SEGUN LA HOJA TECNICA

Proveedor: 0006 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V

Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

195	NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES PA RA TRABAJO DE CAMPO EN TERRACERIA
196	NEUMATICO PARA VEHICULO DODGE	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES RE QUERIDAS PARA TRABAJO RUDO EN ZON AS DE TERRACERIA
198	NEUMATICO PARA CAMIONETA SUBUR	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES RE QUERIDAS PARA TRABAJO RUDO EN ZON AS DE TERRACERIA

Proveedor: 0008 HS SOLUCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES, S.A

Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

182	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
-----	--------------------------------	--

Proveedor: 0009 MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

2	ESCUADRA DE COMBINACION PRES P	NO SE INCLULLO LA HOJA DE PROPUES TA
6	PILA RECARGABLE TIPO PLUMA TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
7	BATERIAS RECARGABLES TIPO AA L	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
8	CARGADOR DE PILA RECARGABLE PA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

9	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
12	PILA RECARGABLE NIMH CUADRADA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
21	BATERIAS ALKALINAS DOBLE (AA)	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
31	LINTERNA DE MANO CON PILAS 3D.	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
34	BATERIA TIPO BOTON MODELO CR20	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
41	CINTA METRICA PARA COSTURA; DE	LA INFORMACION CONTENIDA NO ES SUFICIENTE PARA EVALUAR
45	CUNA DE LAMINA DE ACERO CON MA	NO ES DE LAS CARACTERISTICAS DE LA HOJA DE EVALUACION
47	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 3	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
51	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 5	LA MEDIDA QUE SE SOLICITA NO CORRESPONDE
87	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS (P	LAS MEDIDAS DEL FORMATO NO COINCIDEN CON FICHA TECNICA
158	CADENA CROMADA DE ESLABON DE 3	SE SOLICITA PIEZA COMPLETA Y OFERTAN PRODUCTO SECCIONADO
159	PISTOLA PARA PRESION DE AGUA.	POCA CALIDAD Y DURACION
163	JUEGO DE DESTORNILLADORES COMB	NO ES LA DESCRIPCION DE LO QUE SE NESECITA
169	PINZA DE CORTE DE USO PESADO C	LA MORDASA NO ES DEL MATERIAL ADECUADO
172	SEGUETA PARA CALADORA, PRESENT	NO ES LA ADECUADA PARA SECCIONAR MATERIALES
177	DESARMADORES PORTATILES ELECTR	NO CORESPONDE HOJA TECNICA CON LO SOLICITADO
179	PLATAFORMA HIDRAULICA DE HORQU	SU PROPUESTA NO ES LO QUE SE REQUIERE
182	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
183	TALADRO PROFESIONAL DE 3/8 550	DESCRIPCION NO ES LO QUE SE REQUIERE EN FORMATO
187	TALADRO BOSCH 1125B2.	NO ES LO SOLICITADO SEGUN LA HOJA TECNICA
188	TALADRO BOSCH GSB13.	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LO SOLICITADO
189	ATORNILLADOR PARA MUROS GSR 6-	NO CORRESPONDE SU HOJA TECNICA A LO SOLICITADO
190	AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2 PUL	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LO SOLICITADO
191	BOMBA DE VACIO PARA SISTEMAS D	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
195	NEUMATICO PARA VEHICULO NISSAN	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES PARA TRABAJO DE CAMPO EN TERRACERIA
196	NEUMATICO PARA VEHICULO DODGE	NO CUMPLE LAS ESPACIFICACIONES REQUERIDAS PARA TRABAJO RUDO EN ZONAS DE TERRACERIA
198	NEUMATICO PARA CAMIONETA SUBUR	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA TRABAJO RUDO EN ZONAS DE TERRACERIA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

Proveedor: 0010 SENGAL, S.A. DE C.V.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
6	PILA RECARGABLE TIPO PLUMA TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
7	BATERIAS RECARGABLES TIPO AA L	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
9	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
10	FOCO DE 21 VOLTS 150 WATTS PAR	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
22	LAMPARA PARA MICROSCOPIO DE 12	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
23	FOCO FLUORESCENTE BLANCO 4W PA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
24	FOCO FLUORESCENTE BLANCO 4W PA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
25	FOCO DE LUZ INCANDESCENTE DE 2	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
32	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
34	BATERIA TIPO BOTON MODELO CR20	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
35	PILA DE LITIO 3V CR17345 TAM 1	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
52	DESARMADOR DE CAJA JUEGO DE12	LA FICHA TECNICA NO CORESPONDE A LO SOLICITADO
76	PISTOLA PARA COLOCAR SILICON T	EL ANEXO O FICHA TECNICA NO CORESPONDE CON LO REQUERIDO
100	LIMA MEDIA CANA DE 6 PULGADAS	HOJA TECNICA NO CORESPONDE A DATOS DE FORMATO
113	CAUTIN DE ESTACION PROFESIONAL	EQUIPO ELECTRONICO QUE NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS DEL INSTITUTO
157	CANDADO DE LATON SOLIDO CON GA	NO ES EL MODELO QUE SE REQUIERE
159	PISTOLA PARA PRESION DE AGUA.	POCA CALIDAD Y DURACION
174	BARRETAS DE UNA ACERO FORJADO	NO ES LA HOJA DE LA HERRAMINETA PROPUUESTA
182	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
192	CARETA PARA SOLDADURA ARCO ELE	NO CUMPLE LA ESPECIFICACION DEL MATERIAL DE FABRICACION

Proveedor: 0012 FERRECOMERCIALIZADORA MANLOZ SA DE CV

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
11	PILA CUADRADA DE 9 VOLTS PRES.	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
14	PILA ALCALINA DE 1.5 VOLTS TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
15	PILA ALCALINA TAMANO C DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
16	PILA ALCALINA TAMANO D LIBRE D	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
17	PILA ALCALINA TAMANO AA DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and a signature.]

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

DO NACIONAL

Proveedor: 0013 ADRIANA GUADALUPE REYES RONQUILLO

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
26	EXTENSION ELECTRICA DE 15 METR	NO PRESENTA COPIA DE CATALOGO PAR A SU EVALUACION
27	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METRO	NO PRESENTA COPIA DEL CATALOGO PA RA SU EVALUACION
40	CINCEL LARGO DE 1 PULGADA X 10	SIN HOJA DE DESCRIPCION TECNICA
49	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS (NO INCLUYE HOJA DE DATO TECNICO
81	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MUL	EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LA FUNC ION QUE SE LE VA A DAR EN EL INNS Z
91	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 3	PROPUESTA TECNICA NO ES IGUAL A D ATOS DEL FORMATO
99	LIMA MEDIA CANA DE 12 PULGADAS	LA DESCRIPCION DE HOJA TECNICA NO CORESPONDE CON FORMATO DE REQUER IMIENTO
103	LLAVE INGLESA DE 12 PULGADAS.	LA DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TE CNICA NO CORESPONDE AL FORMATO
105	MARTILLO DE BOLA DE 2.6 LIBRAS	EL MODELO NO CORESPONDE A LO SOLI CITADA
116	PINZAS DE EXTENSION DEL NO.10	NO HAY HOJA TECNICA Y NO SE CONOC E EL CATALOGO
132	BROQUERO ENTRADA DE 1/16" A 1/	NO TIENE MARCA MODELO CATALOGO DE LO QUE SE OFERTO
169	PINZA DE CORTE DE USO PESADO C	NO TIENE LA HOJA DE ESPECIFICACIO N TECNICA
170	DESARMADORES PUNTAS PLANAS Y P	SIN HOJA DE PROPUESTA
174	BARRETAS DE UNA ACERO FORJADO	NO ES LA DESCRIPCION DEL FORMATO
175	CINCELES CORTOS DE 5/8 X 6 MCA	NO PRESENTA CATALOGO O IMAGEN PAR A EVALUAR
178	LLAVES ESPANOLAS DE 5/8 11/16	NO ANEXA PROPUESTA

Proveedor: 0014 GRUPO INDUSTRIAL ANFE S.A. DE C.V

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
11	PILA CUADRADA DE 9 VOLTS PRES.	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
14	PILA ALCALINA DE 1.5 VOLTS TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
15	PILA ALCALINA TAMANO C DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
16	PILA ALCALINA TAMANO D LIBRE D	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
17	PILA ALCALINA TAMANO AA DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENI DO NACIONAL
46	CUTTER CON NAVAJA RETRACTIL PR	EL MODELO NO CORRESPONDE A LO QUE SE REQUIERE
61	LLAVE DE ESTRIAS DE 1/2 PULGAD	EL MATERIAL DE ACABADO NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
62	LLAVE DE ESTRIAS 45 GRADOS 3/8	EL MATERIAL DE ACABADO DE LA HERR AMIENTA NO ES EL ADECUADO
106	PINZAS DE CORTE DIAGONAL NARIZ	EL MODELO NO CORESPONDE A LO SOLI

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

Partida	Descripción	CITADO
177	DESARMADORES PORTATILES ELECTR	LA CAPACIDAD DEL PRODUCTO NO ES LA QUE SE REQUIERE
178	LLAVES ESPANOLAS DE 5/8 11/16	LA CALIDAD EN ACABADO NO ES LA ADECUADA PARA EL INSTITUTO

Proveedor: 0016 PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES MERO

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
11	PILA CUADRADA DE 9 VOLTS PRES.	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
14	PILA ALCALINA DE 1.5 VOLTS TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
15	PILA ALCALINA TAMANO C DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
16	PILA ALCALINA TAMANO D LIBRE D	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
17	PILA ALCALINA TAMANO AA DE 1.5	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

Proveedor: 0017 DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A DE C.V

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
1	PILA ALCALINA (+) PARA RELOJ-C	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
6	PILA RECARGABLE TIPO PLUMA TAM	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
7	BATERIAS RECARGABLES TIPO AA L	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
8	CARGADOR DE PILA RECARGABLE PA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
9	CARGADOR UNIVERSAL PARA PILAS	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
10	FOCO DE 21 VOLTS 150 WATTS PAR	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
20	PILA DE LITIO DE 3 VOLTS CR203	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
21	BATERIAS ALKALINAS DOBLE (AA)	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
26	EXTENSION ELECTRICA DE 15 METR	ANTERIORMENTE, SE HA USADO ESTA MARCA Y NO RESISTE LA TEMPERATURA (NO ES DE USO RUDO)
27	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METRO	SE REQUIERE DE OTRA MEDIDA, LA PROPUESTA TECNICA NO CORESPONDE A LA COPIA DEL CATALOGO
28	FOCOS PARA PROYECTOR MARCA BEN	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
33	FOCO PARA PROYECTOR MARCA PANA	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
34	BATERIA TIPO BOTON MODELO CR20	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
41	CINTA METRICA PARA COSTURA; DE	LA INFORMACION CONTENIDA NO ES SUFICIENTE PARA EVALUAR
44	CORTADOR PARA VIDRIO TIPO PLUM	NO ES LAS CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCION DEL FORMATO

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

47	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 3	NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
51	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 5	SIN HOJA DE DETALLE TECNICO
63	LLAVE AJUSTABLE PERICO CR-VA D	NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION DE LO SOLICITADO EN CALIDAD DE MATERIAL
71	LLAVE AJUSTABLE PERICO CR-VA D	EL MATERIAL DE LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO
81	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MUL	NO ES LO QUE SE SOLICITA
87	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS (P	LAS MEDIDAS DEL FORMATO NO COINCIDEN CON FICHA TECNICA
90	DESARMADOR DE PUNTA DE CRUZ D	FICHA TECNICA NO CORESPONDE A DATOS DEL FORMATO
99	LIMA MEDIA CANA DE 12 PULGADAS	HOJA TECNICA NO CORESPONDE A LA DESCRIPCION DEL FFORMATO
100	LIMA MEDIA CANA DE 6 PULGADAS	HOJA TECNICA NO CORESPONDE A DATOS DE FORMATO
103	LLAVE INGLESA DE 12 PULGADAS.	LA DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA NO CORESPONDE AL FORMATO
104	LLAVE TELESCOPICA PARA LAVABO	NO SE ENCONTRO PROPUESTA
111	LLAVE AJUSTABLE PERICO DEL NO.	EL COMPONENTE DE LA HERRAMIENTA NO ES EL ADECUADO PARA EL TRABAJO DEL INSTITUTO
152	LLAVE AJUSTABLE PERICO DE 6 PU	SU MATERIAL NO ES DE OPTIMA CALIDAD (QUEBRADIZO)
155	LINTERNA DE MANO RECARGABLE DE	NO CUMPLE POR LA ESPECIFICACION CORRECTA DEBE SER DE 19 LEDS NO DE 15
157	CANDADO DE LATON SOLIDO CON GA	NO SE ENCONTRO LA PARTIDA DEL LICITANTE (PROPUESTA)
158	CADENA CROMADA DE ESLABON DE 3	DEBE SER DE ESLABON ELECTROSOLDADO Y NO DICE LA MARCA
159	PISTOLA PARA PRESION DE AGUA.	POCA CALIDAD Y DURACION
163	JUEGO DE DESTORNILLADORES COMB	NO ES LA DESCRIPCION DE LO QUE SE NECESITA
164	JUEGO DE DESARMADORES DE ALTA	NO ES LA DESCRIPCION DE SU HOJA DE PROPUESTAS
177	DESARMADORES PORTATILES ELECTR	LA CAPACIDAD DEL PRODUCTO NO ES LA QUE SE REQUIERE
182	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO PO	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
183	TALADRO PROFESIONAL DE 3/8 550	DESCRIPCION NO ES LO QUE SE REQUIERE EN FORMATO
187	TALADRO BOSCH 1125B2.	NO ES LO SOLICITADO SEGUN LA HOJA TECNICA
191	BOMBA DE VACIO PARA SISTEMAS D	NO CUMPLE CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
192	CARETA PARA SOLDADURA ARCO ELE	NO CUMPLE LA ESPECIFICACION DEL MATERIAL DE FABRICACION

Proveedor: 0018 MAN TICO, S.A. DE C.V.
Partida Descripción

Si cumple/No cumple (motivo)

2	ESCUADRA DE COMBINACION PRES P	NO SE INCLULLO LA HOJA DE PROPUESTA
---	--------------------------------	-------------------------------------



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

5	LIMA REDONDA DE 6X1/4 PULGADAS	NO SE INCLULLO HOJA POR PARTIDA
27	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METRO	NO EXISTE PROPUESTA TECNICA
37	CEPILLO CURVO DE ALAMBRE CON M	NO HAY HOJA DE PROPUESTA
48	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 5	NO ANEXO HOJA DE PROPUESTA
51	DESARMADOR DE PUNTA PLANA DE 5	LA MEDIDA QUE SE SOLICITA NO CORESPONDE
59	LLAVE ESPANOLA DE 1/2"X 9/16"	NO HAY HOJA DE PROPUESTA
62	LLAVE DE ESTRIAS 45 GRADOS 3/8	LA HOJA DE CAYTALOGO NO CORESPONDE A LO SOLICITADO
63	LLAVE AJUSTABLE PERICO CR-VA D	NO SE ENCUENTRA PROPUESTA TECNICA
74	PINZAS DE PRESION DE 5" APERTU	NO ANEXA PROPUESTA TECNICA
81	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MUL	EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LA FUNCION QUE SE LE VA A DAR EN EL INNSZ
82	TIJERA FORJADA DE PODA DE 8 PU	NO PRESENTA COPIA DE CATALOGO PARA SU EVALUACION
84	TIJERAS GRANDES PARA CORTAR LA	LA FICHA TECNICA NO CORESPONDE A LA DESCRIPCION DE LO QUE SE REQUIERE EN EL FORMATO
86	CUCHARA PARA ALBANIL NO.9. PRE	LA FICJHA TECNICA ANEXA NO CORESPONDE AL PRODUCTO
87	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS(P	LAS MEDIDAS DEL FORMATO NO COINCIDEN CON FICHA TECNICA
89	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS(P	LA FICHA TECNICA NO CORESPONDE AL FORMATO DESCRIPTIVO
92	DESARMADOR DE PUNTA PHILLIPS D	DATOS DE PROPUESTA TECNICA NO CORESPONDEN A LOS FORMATOS
103	LLAVE INGLESA DE 12 PULGADAS.	LA DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA NO CORESPONDE AL FORMATO
106	PINZAS DE CORTE DIAGONAL NARIZ	EL MODELO NO CORESPONDE A LO SOLICITADO
169	PINZA DE CORTE DE USO PESADO C	LA MEDIDA NO ES LA QUE SE NESECITA
178	LLAVES ESPANOLAS DE 5/8 11/16	NO ANEXA PROPUESTA
183	TALADRO PROFESIONAL DE 3/8 550	NO SE ENCONTRO LA HOJA DE PROPUESTA
187	TALADRO BOSCH 1125B2.	NO ES LO SOLICITADO SEGUN LA HOJA TECNICA
190	AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2 PUL	NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LO SOLICITADO

Con fundamento en el artículo 37 fracción II a continuación se menciona la relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron aprobadas en base a la evaluación realizada por las diferentes áreas usuarias del Instituto.

1 CADECO, S.A. DE C.V.

2	3	5	37	38	39	40	42	43	48
49	50	52	53	54	55	57	58	59	60
61	62	64	65	66	68	71	72	73	74
75	76	78	79	80	82	83	84	85	86
87	88	89	90	91	92	93	94	96	97

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

98	99	100	101	102	104	105	106	107	108
109	110	111	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
142	147	148	149	150	151	152	153	154	156
157	160	161	162	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	180	183
184	186	187	188	193	194	197			

2 TECNO DISTRIBUIDORA VALLEJO SA DE CV

2	3	5	36	37	38	39	40	42	43
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
58	59	60	61	62	64	65	66	68	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	82
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
93	94	96	97	98	99	100	101	102	104
105	106	107	108	109	111	113	114	115	116
117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
132	134	135	136	137	138	139	140	141	142
143	144	147	148	149	150	151	152	153	154
156	159	160	161	162	165	166	167	168	169
170	171	173	176	177	178	180	183	184	186
187	188	189	190	192	193	194			

3 CREDIMOSA, S.A. DE C.V.

197 199

5 SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y EL AUTOTRANSPORTE,

180 183 188 189 190 194

6 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V

197 199 200

8 HS SOLUCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

54 55 56 63 66 75 108 114 115 147
148 149 150 151

9 MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

3 4 5 26 27 30 36 37 38 39
40 42 43 44 46 48 49 50 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 71 72 73 74 75
76 78 79 80 81 82 83 84 85 86
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
160	161	162	164	165	166	167	168	170	171
173	174	175	176	178	180	181	184	185	186
192	193	194	197	199	200				

10 SENGAL, S.A. DE C.V.

2	4	5	26	27	30	37	40	42	44
46	48	49	53	54	55	56	57	59	60
61	62	64	66	68	73	74	75	77	79
81	84	85	86	87	88	89	90	92	94
96	98	99	101	102	105	106	107	108	109
110	111	114	115	116	117	118	119	120	121
122	123	124	125	126	128	129	130	131	133
134	135	136	137	138	139	140	141	142	147
148	149	150	151	152	153	154	160	161	165
167	168	169	171	172	173	175	176	184	186
193	195	196	197	198	199	200			

13 ADRIANA GUADALUPE REYES RONQUILLO

36	37	38	39	44	45	48	53	54	55
56	58	59	60	63	64	65	66	68	71
73	74	75	77	79	82	84	85	86	88
89	90	92	98	100	101	102	108	110	111
114	133	134	135	136	137	138	139	140	141
142	147	148	149	150	151	152	153	154	161
165	167	168							

14 GRUPO INDUSTRIAL ANFE S.A. DE C.V

2	3	4	38	39	42	49	50	58	59
71	72	85	88	90	96	98	99	100	105
108	109	110	114	115	120	121	123	124	125
134	136	138	139	140	141	147	148	149	150
164	169	175	184	185					

17 DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A DE C.V

2	3	4	5	30	36	37	38	39	40
42	43	45	46	48	49	50	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	64	65
66	68	72	73	74	75	76	78	79	80
82	83	84	85	86	88	89	91	92	97
98	101	102	105	106	107	108	110	113	114
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	153	154	156
160	161	162	165	166	167	168	169	170	171
173	174	175	176	178	179	180	184	185	186
188	189	190	193						

18 MAN TICO, S.A. DE C.V.

26	30	45	46	49	50	54	55	56	57
58	60	61	65	66	68	71	73	75	76
79	83	85	88	90	91	93	99	100	101
102	107	108	109	110	111	114	115	116	118
119	120	127	128	129	130	131	132	134	135
136	137	138	139	140	141	142	147	148	149
150	151	152	153	167	168	171	176	186	188
189									

A continuación, en base a la evaluación legal y económica, y en base a la evaluación técnica realizada por la áreas usuarias, se elaboró el cuadro comparativo de las propuestas aceptadas que sirve como fundamento para emitir el siguiente:-----

FALLO

Con fundamento en el artículo 37 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se consideran como ofertas seleccionadas para adjudicarles las partidas por ser las propuestas solventes más bajas a los licitantes que a continuación se mencionan:-----

NO. PARTIDA	CLAVE ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
0001 CADECO, S.A. DE C.V.			
52	16005600	466.1700	4,195.53
58	16012505	24.3500	487.00
59	16012570	30.5000	610.00
60	16012660	34.4400	688.80
61	16013200	51.6900	516.90
62	16013600	43.9100	658.65
64	16015330	147.8500	591.40
65	16015600	53.3800	800.70
73	16017400	52.0300	1,040.60
75	16017700	84.3800	2,109.50
80	16018810	26.5700	132.85
82	16020025	58.9200	117.84
83	16020035	58.9200	412.44
84	16020040	121.0300	605.15
85	16020060	78.8400	394.20
93	16020514	101.3500	405.40
94	16020517	38.5000	192.50

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page.]

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

97	16020522	26.3200	131.60
101	16020533	14.6400	73.20
106	16020542	52.0300	520.30
107	16020543	46.6200	932.40
110	16020553	31.7300	158.65
115	16020599	84.3800	1,012.56
133	16020731	101.3500	202.70
135	16020738	7.3800	664.20
136	16020739	9.4700	852.30
137	16020740	14.1500	1,273.50
138	16020741	24.9700	2,247.30
139	16020742	37.8800	1,894.00
140	16020743	54.1200	1,082.40
141	16020744	66.9100	1,338.20
142	16020759	215.5000	1,077.50
154	16020775	70.9700	354.85
157	16020794	80.3200	2,008.00
160	16020832	1409.2100	1,409.21
172	16020941	24.3500	243.50
174	16020953	65.6800	197.04
178	16020998	51.2900	307.74
183	16021020	580.9300	2,904.65
193	16021050	48.5900	485.90
197	21000018	1071.5800	7,501.06

TOTAL = = = = = >>

42,832.22

0002 TECNO DISTRIBUIDORA VALLEJO SA DE CV

5	16020552	13.9600	69.80
36	16000250	105.7000	634.20
37	16002585	16.0000	320.00
47	16004310	63.0000	756.00
51	16005400	39.5000	395.00
66	16016000	55.0000	935.00
68	16016600	54.5000	272.50
76	16018000	28.6000	715.00
79	16018400	84.4000	844.00
99	16020531	62.5000	312.50
100	16020532	23.2000	116.00
102	16020534	36.0000	180.00
104	16020536	36.0000	144.00
113	16020557	1730.0000	6,920.00
114	16020589	73.0000	584.00
117	16020674	8.7100	130.65
118	16020675	10.7000	214.00
119	16020676	12.0000	180.00
120	16020677	20.0000	100.00
122	16020705	4.6000	230.00

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

123	16020706	9.3100	372.40
124	16020707	4.6000	69.00
125	16020708	15.3000	153.00
126	16020709	26.6000	266.00
143	16020760	24.6000	98.40
144	16020761	24.6000	98.40
156	16020789	11.9700	83.79
159	16020797	52.5300	315.18
161	16020840	36.5000	365.00
162	16020853	2414.0000	4,828.00
166	16020894	72.5000	725.00
167	16020897	54.5300	272.65
168	16020898	71.1500	355.75
170	16020928	326.5000	1,632.50
173	16020952	190.8000	190.80
180	16021010	3957.0000	3,957.00
187	16021044	2477.0000	17,339.00
188	16021045	1077.0000	7,539.00

TOTAL = = = = = >> 52,713.52

0003 CREDIMOSA, S.A. DE C.V.

199	21000023	900.0000	3,600.00
-----	----------	----------	----------

TOTAL = = = = = >> 3,600.00

0006 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V

200	21000024	1900.0000	15,200.00
-----	----------	-----------	-----------

TOTAL = = = = = >> 15,200.00

0009 MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

27	01049725	95.8200	95.82
43	16003340	237.0300	1,185.15
46	16003750	14.1200	211.80
53	16005700	121.0300	242.06
63	16014700	130.1100	1,301.10
74	16017410	69.5900	1,043.85
81	16020015	99.8500	698.95
95	16020520	3723.7500	3,723.75
98	16020530	39.3400	78.68
103	16020535	630.4500	1,891.35
108	16020546	89.7700	897.70
127	16020710	30.2600	181.56

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

129	16020712	45.3900	226.95
131	16020714	65.5600	327.80
145	16020762	455.0000	910.00
146	16020763	585.0000	1,170.00
155	16020778	83.7200	1,674.40
171	16020939	277.3700	1,386.85
184	16021024	30.2600	60.52
192	16021049	293.7100	1,174.84
194	16021051	2318.5200	4,637.04

TOTAL = = = = = >> 23,120.17

0010 SENGAL, S.A. DE C.V.

30	01049735	76.3000	763.00
44	16003425	41.8000	418.00
77	16018235	98.7000	1,974.00
87	16020504	17.8000	712.00
195	21000006	1716.2000	8,581.00
198	21000020	1838.2000	9,191.00

TOTAL = = = = = >> 21,639.00

0013 ADRIANA GUADALUPE REYES RONQUILLO

45	16003660	8.0000	360.00
----	----------	--------	--------

TOTAL = = = = = >> 360.00

0014 GRUPO INDUSTRIAL ANFE S.A. DE C.V

42	16003330	113.3000	1,133.00
72	16017250	81.2800	812.80
90	16020508	17.6000	176.00
96	16020521	307.8900	615.78
109	16020551	144.8200	289.64
121	16020704	3.9600	59.40
134	16020737	6.1600	554.40
147	16020768	61.6000	924.00
185	16021025	5.1100	51.10

TOTAL = = = = = >> 4,616.12

0017 DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A DE C.V

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

38	16002600	41.8000	418.00
39	16002670	18.1100	144.88
40	16002690	58.5300	468.24
48	16004313	22.3000	334.50
49	16004317	14.2100	213.15
50	16004319	10.8800	217.60
55	16010200	44.5900	356.72
78	16018290	61.3100	245.24
86	16020503	28.4300	142.15
88	16020505	22.3000	223.00
89	16020506	15.6100	624.40
91	16020509	28.4300	284.30
92	16020510	14.7800	221.70
105	16020541	108.6900	1,086.90
116	16020617	75.2500	1,505.00
128	16020711	30.1700	301.70
130	16020713	40.3300	201.65
132	16020719	51.2800	205.12
148	16020769	108.6900	1,630.35
149	16020770	156.0600	2,340.90
150	16020771	175.5800	2,633.70
151	16020772	250.8300	2,508.30
165	16020892	66.8900	401.34
175	16020970	21.7400	217.40
176	16020979	28.4300	142.15
179	16021009	7250.0000	7,250.00
186	16021026	32.8900	65.78
190	16021047	668.8500	1,337.70
TOTAL = = = = = >>			25,721.87

0018 MAN TICO, S.A. DE C.V.

26	01049724	161.6400	161.64
56	16011700	47.0100	235.05
57	16012100	34.2800	137.12
71	16017000	171.4300	1,714.30
152	16020773	63.6700	636.70
153	16020774	318.3800	1,273.52
189	16021046	1931.8200	13,522.74
TOTAL = = = = = >>			17,681.07

T O T A L L I C I T A C I O N = = = = >>

207,483.97

Los montos arriba señalados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

Por no haber recibido propuesta técnica solvente, los precios no resultaron aceptables o no resultaron convenientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se declaran desiertas las partidas con las siguientes claves:

1	01004811	2	16020515	3	16021027	4	01049726
6	01000155	7	01000160	8	01001120	9	01001150
10	01002300	11	01004700	12	01004710	13	01004810
14	01005100	15	01005200	16	01005300	17	01005600
18	01049686	19	01049690	20	01049701	21	01049702
22	01049712	23	01049714	24	01049715	25	01049719
28	01049733	29	01049734	31	01049736	32	01049738
33	01049739	34	01049740	35	01049741	41	16002800
54	16007400	67	16016535	69	16016895	70	16016897
111	16020554	112	16020556	158	16020795	163	16020856
164	16020857	169	16020899	177	16020982	181	16021011
182	16021016	191	16021048	196	21000008		

En el presente acto se hace entrega del fallo a los licitantes, haciéndoles saber que con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público disponen de 15 días naturales a partir de la fecha en que se hubiere notificado el presente fallo para acudir a las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Instituto a formalizar los pedidos de las partidas que se les adjudican.---

Las empresas ganadoras deberán entregar dentro de los diez días naturales posteriores a la formalización de los pedidos la fianza a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, equivalente al 10% del monto total de los pedidos, sin IVA y vigencia de doce meses como garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente adjudicación, así mismo, a efecto de integrar los expedientes correspondientes deberán proporcionar en original y copia para su cotejo, la documentación que acredite la información manifestada en el punto 12.1. de la convocatoria.-----

De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 37 de la Ley, con la notificación del presente fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el presente documento.-----

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluido el acto siendo las 08:45 horas del mismo día en que se celebró firmando al margen o al calce todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, considerando la presente acta como emisión del fallo a las empresas participantes, así mismo se informa que el presente documento lo emite y firma quién preside el evento, Pas Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones.-----

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. SERGIO AQUINO AVENDAÑO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
NACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2016

MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HERRAMIENTAS Y NEUMÁTICOS

PAS. LIC. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
C. ALFREDO LAGOS OLVERA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	

----- FIN DEL ACTA -----