

# instituto nacional de ciencias médicas y nutrición Salvador zubirán

# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del 04 de marzo de 2021, en la Coordinación de Contratos adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral II.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. José Luis López Moreno, Coordinador de Contratos adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el(los) representante(s) de las Áreas Usuarias del Departamento de Mantenimiento el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter técnico, el(los) representante(s) del Área Contratante de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Departamento de Asesoría Jurídica, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la

o v

14 14

X

1



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compranet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN
1	METROLOGÍA INTEGRAL Y DIAGNÓSTICOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V.	COMPRANET
2	ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V.	COMPRANET

### SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRANET:


Siree (II - (resiland) respectation. The control of the control of			Exercises José Car Légaz Moreno
Compra ( )			
► NAMENGE		San Alasticase is Transcess	nceinistes of Norkeshija et spanis
		A	
<ul> <li>Ріосковнікою ; 1043787 - SERVICIO FLURIARUA</li> <li>таревез пітит солтко парамен пенняннями па задан, і до</li> </ul>	L DE MANTENIMBENTO INTEGRAL A EQUIPUS VARIOS		me Voje.
Perforation of grafter de propositioner bisonificht (1955) (0 p.m.	ace a famous list		
Admitiva at lin bol Procesion in the attack on a labella of the line of the Company of Control of the Control o	P.D. Frankley Comments of Comments and Comments of Com		
Centerage Minage Palinder Minage Bridge Errote Stingual	* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
🖔 Mansajes Recitióos			Store Deports
Mansajes Recibidos  Accordinado dos grandos para James do V  Forebardo  Forebardo  Servicia de Companyo de Compan	feld Accept	feda dosicioneña feda	Constitution of the Section of
Stand and School processing to M.  Standard Combanets	The second secon	Foda de Millormão Ceda	de Europhy and a Cit. Supposed
GENERAL MEDINA ADMONTHE BECKER OF THE STATE OF T	dictional by the m. Euclode three engalings of formers depressed as	Foda Sedd Comilia Ceda	of Europhy and a COC. Buyganala
Prepared Authors (1995)  Prepared  1 CHARACOLA HERMAN ARMONICA DECRECCO (1985) (1995)  1 CHARACOLA HERMAN ARMONICA DECRECCO (1985) (1995)  1 CHARACOLA HERMAN ARMONICA DECRECCO (1985) (1995)  1 CHARACOLA HINDOON (1995)  1 CHARA	OLOMAN LETA AND LETA SON CONTROL OF	foda de elicioneira - foda	
CONTOCKTORE SOND TRANSES TO SELECT FINE CO.     HOROSTORE TO SON	Construit between an experience of the construit of the construction of the construit of the construit of the construit of the construction of the construc		
HERDWARD HANDON THERE     HERDWARD HANDON THERE     HERDWARD HANDON THERE     HERDWARD HANDON THE BECHNICH WAS IN     HUMBER     HUMBER HANDON THE BECHNICH WAS IN	Okozodu ediciy m. Erice de irine en participa framos de presiden (dicipal) escapi.m. Adjun escapionata de exceptada Dicipal escapion		nt 46629 / 1907
Connowation of swittening and another feet to     History and another feet,     History and another feet,     Galerona History and another feet,     Pulling the feet of	Okozodu ediciy m. Erice de irine en participa framos de presiden (dicipal) escapi.m. Adjun escapionata de exceptada Dicipal escapion		-2004 CE 2014 Int
Connectivities instituted a another select of the selection of the se	Okozodu ediciy m. Erice de irine en participa framos de presiden (dicipal) escapi.m. Adjun escapionata de exceptada Dicipal escapion		bi 486291800





# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

- a) Así mismo se hace constar que se recibió escrito de interés en participar del siguiente licitante y preguntas recibidas fuera de tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector público.
- 1.- OPERADORA COMERCIAL INTRADING JH S.A DE C.V.



b) También se hace constar que se recibió escrito de interés en participar, sin presentar preguntas del siguiente licitante.

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	
1	CORPORACION DE IMPLEMENTOS	COMPRANT	
	INDUSTRIALES SA DE CV	COMPRANET	

### LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:

1.- Se reitera a los licitantes que de acuerdo al punto IV.3 de la Convocatoria.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN denominado: "SERÁN CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN LAS SIGUIENTES:" conforme el numeral 16. La ausencia total de folios en la proposición presentada.

The same of the sa

1 11 1101

بالزيرا المراا



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

VARIOS
Por lo cual se les recuerda que deberán cumplir con esta disposición de foliar sus proposiciones.
2 Con respecto al Numeral
III.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
DICE
m) Estados financieros: El Licitante deberá presentar los últimos Estados Financieros correspondientes al último año fiscal, mismos que deberán estar certificados por un contador certificado para tales fines.

# DEBE DECIR

I) Estados Financieros: El Licitante deberá presentar los últimos Estados Financieros correspondientes a los meses de enero a diciembre del último año fiscal, mismos que deberán estar certificados, por un contador certificado para estos fines, el cual deberá presentar su número de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, acompañado de cedula profesional del mismo.

EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

1.- PARA LA PARTIDA NUMERO 2. MANTENIMIENTO INTEGRAL A PLANTAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, se deben considerar las siguientes normas:

s v



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

- 1. NMX STPS 022 sistemas de tierras
- 2. NMX 549J ANCE Sistemas de protección para tormentas eléctricas
- 3. NOM 029 STPS Mantenimiento de Instalaciones eléctricas en centros de trabajo
- 4. NMX J 169 2011 Métodos de prueba para transformadores de distribución y potencia
- 5. Manual de CFE SOM 3531 pruebas de campo para subestaciones de distribución

El licitante demostrara a través de una constancia y/o certificación, expedida por una Unidad de Verificación Eléctrica (UVIE), acreditada por la EMA, para constatar que se cumplen con las normas mencionadas. Para garantizar los trabajos durante el tiempo que dure el trabajo.

### PRECUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES:

### METROLOGÍA INTEGRAL Y DIAGNÓSTICOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: Anexo 15

1/1 En la descripción del Anexo 15 se menciona lo siguiente:

"...la cual participo en el procedimiento Licitación Pública Nacional número NO. LA-012NCG001-E45-2021, relativa al SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A CAMAS MANUALES, ELECTRICAS Y CAMILLAS..."

¿Podría indicarnos si es correcto lo descrito como relativo al servicio?

R= NO ES CORRECTO.

DEBE DECIR: la cual participo en el procedimiento Licitación Pública Nacional número NO. LA-012NCG001-E45-2021, relativa al SERVICIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS..."

Man Marin



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

### **ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

PREGUNTAS TÉCNICAS

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 11.2 Suministro y llenado de tanques de diésel de las plantas de emergencia

1/2 El proveedor suministrará y llenará los tanques de diésel de las plantas de emergencia, asegurándose que en todo momento los tanques estén llenos al 90% ¿Se entiende que el proveedor comprará el diésel y lo pondrá dentro de los tanques de combustible, sin costo extra?, ¿Cómo se determinan esta cantidad?, Favor de aclarar para poder cotizar en igualdad de cantidades, ya que la indicación solicitada en el punto 11.2 está muy abierta y se puede interpretar a favor o en contra del proveedor licitante.

R=En el anexo técnico numeral 11.2 Suministro y llenado de tanques de diésel de las plantas de emergencia indica textualmente lo siguiente: "El proveedor suministrará y llenará todos los tanques de diésel de las plantas de emergencia, asegurándose que en todo momento los tanques estén llenos al 90%. Sin costo extra para el Instituto". Además cada tanque tiene indicada la capacidad volumétrica, el cual deberá de ser llenado antes de la libranza y posterior a la misma, garantizando en todo momento que a cualquier eventualidad en el suministro del potencial de CFE, se cuenta con el combustible para los equipos electrógenos

PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 13.1 Rutina de pruebas y estudios a transformadores de media y baja tensión. Inciso (4)

2/2 Después de las pruebas fisicoquímicas, cromatografía de gases y BPC's, se valorará las propiedades del aceite y se deberá sustituir por completo si así se requiere el equipo, sin costo para el instituto a cualquier equipo cada vez que lo requiera el supervisor ¿Se cuentan con los resultados del análisis de laboratorio de los años anteriores para poder determinar, en estos momentos para poder cotizar la cantidad de litros que se requieren cambiar?, ¿Cómo determinamos en estos momentos la cantidad de litros a cambiar?, Favor de aclarar para poder cotizar en igualdad de cantidades, ya que la indicación

Lui-

· il i igii

6



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

solicitada en el punto 13.1 inciso 4 está muy abierta y se puede interpretar a favor o en contra del proveedor licitante.

R= Sí se cuenta con los resultados de los años anteriores, la cantidad de litros está considerada en función de la capacidad de cada transformador. La capacidad volumétrica se encuentra determinada por el tipo y marca de cada transformador, esto se encuentra enumerado por subestación en el anexo técnico.

Las pruebas físico químicas determinarán si es necesario que se realice el cambio o la adición del dieléctrico.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis fracción II de la Ley y 47 séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: www.compranet.hacienda.gob.mx.

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2021, en el Sistema Compranet, a las 09:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de seis horas a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema CompraNet, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 11:00 horas, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que en

7/10

1 plant

ply mill



# ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-012NCG001-E45-2021 SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS

caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día 05 de marzo a partir de las 12:00 pm de 2021, en el sistema Compranet.

Esta Acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

 $\pm a \mathbf{j} \mathbf{l} \mathbf{1}$ 

toppl:

### POR EL INSTITUTO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	'     !
LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ MORENO	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
C.P. JAIME LOZANO GOMEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	anni	- Armen
ING. EMILY MORALES ARCOS	COORDINADORA DE SERVICIOS	- American III	
LCDA. CLAUDIA HUERTA GUERRERO	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA		

## POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	/ FIRMA
LCDA. CINTHYA BERENICE HERNANDEZ ARTEAGA	Finding Marie

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES DE DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-012NCG001-E45-2021, SERVCIO PLURIANUAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS VARIOS