

DIRECCIÓN:

Avenida Vasco de Quiroga No.15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tialpan C.P.14080, CDMX

NOMBRE DE LA OBRA:

REPARACIÓN DE SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN PARA AZOTEA Y SELLADO DE VENTANAS DE LA UPA

CLAVE	DESCRIPCION	GACINU	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
บ บา บาง	UPA IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE DESAGÜE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE DESAGÜE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y MATERIALES DE AISLAMIENTO EXISTENTE EN CANAL DE DESAGÜE Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, CONSISTENTE CON TECATEO DE SUPERRICE, RETIRO DE PROTUBERANCIAS Y L'EXATAS, EN LOSA DE ACOTES DEL EDIFICIO DE LA UPA, INCLUYE "MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, REPRAMIENTA, EDUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E JECUCIÓN.	M2	140	\$ 343.00	\$ 54,880.00
UL2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLAGO E IMPERNEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, ATENCIÓN EN FISURAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECIÓN DE ESTRICTURA SOBRE TECHUMBRE, INSTALACIONES, SELLADO Y RELLENO CON ESPUMA DE POLURETANO EN ESPACIOS VULNERABLES A LA ENTRADA DE AGUA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE ESPESOR ACABADO GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 GRS. INSTALADO POR TERNO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUINAS INTERIORES, ESQUINAS EXTERIORES, DESARROLLOS PERIMETRALES, INCLIVE MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	М2	180	\$ 1,275,08	\$ 204,000.00
U2 U2.1	SUMINISTRO DE AISLAMIENTO EN ÁREA DE BODEGA EN AZOTEA DE UPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING TIPO BOTA AGUAS,FABRICADO EN ALUMRIIO CAL20 DE Q.I.6M X 2.4 M DE DESARROLLO CON ACABADO EN ANODIZADO NATURAL MATE Y SUJECIÓN CON PIJATAPCON, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPENDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	м	23	\$ 1,923,50	\$ 44,240.50
U2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLLADOR ESPECIALIZADO EN PLACAS DE MURO/FACHADA SOBRE BODEGA Y ENTRADA DE ESCALERAS DE SERVICIO, SELLADOR PARA MATERIAL PÉTREO O ACABADO INITACIÓN FACHALETA, SELLADOR GUIMICO A BASE DE POLÍMERO PENETRAME EN UNIONES DE CADA PLACA, NICLUYE: MANIO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLOANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LUMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	м	70	\$ 3,533.50	\$ 247,345.00
uз	SUMINISTRO DE SELLADOR EN CRISTALES/VENTANAS DE FACHADA				
U3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR MONOLÍTICO POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE EN FACHADA PARA RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERMIETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, LÁMINA - CONCRETO, CRISTAL - CONCRETO Y ELEMENTOS NECESARIOS CON UBICACIÓN EN TECHOS DE CONSULTORIOS DE PB REQUERIDOS PRINCIPALMENTE. INCLUYE: REIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIE, SISTEMA DE COLGANTEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	М2	1487.6	\$ 879.00	\$ 1,307,600.40
U3.2	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CANCELERÍA EN VENTANAS CORREDIZAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SELLADO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERÍA EXISTENTE (VENTANAS CORREDIZAS), REVISIÓN DE CUADRATURAS, CARRETILLAS, VINILES, FLPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO MANO DE OBRA, MATERIALES, RECTRIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERMIETALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL. LÁMINA, REIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 142,093.00	\$ 142,083.90
	REPARACIÓN DE SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN PARA AZOTEA Y SELLADO DE VENTANAS DE LA UPA				\$ 2,000,148.90
	Administradora Única			SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 2,000,148.90 \$ 320,023.82 \$ 2,320,172.72

Atte. Lic. Fabiola Montaño Pomposo







KUNDA LINI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KLC0702192J7



U1.1 RETIRO DE IMPER y PREPARACIÓN PROTUBERANCIAS OBRA, COLGANTEO DEL ÁREA DE TRA ACOPIO EN PLAN CORRECTA EJECUC U1.2 SUMINISTRO Y (MODIFICADO A BA ATENCIÓN EN FIS LA ENTRADA DE A ESPESOR ACABADO GRS. INSTALADO EXTERIORES, DES EN ALTURAS, E ENCOSTALADO DE	PE EN CANAL DE DESAGÜE MEABILIZANTE Y MATERIALES DE AISLAMIENTO EXISTENTE EN CANAL DE DESAGÜE DE SUPERFICIES, CONSISTENTE CON TECATEO DE SUPERFICIE, RETIRO DE Y TECATAS, EN LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA UPA, INCLUYE: MANO DI PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRANIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZI BAJO, ENCOSTALADO DE DESPENDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, PA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CÓN. COLOCACIÓN DE SELLADO E IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTY SE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, URAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECIÓN DE ESTRCTURA SOBRE TECHUMBRE, SELLADO Y RELLENO CON ESPUNA DE POLIURETANO EN ESPACIOS VULMERABLES; SULA. IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 POR TERMO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUIMAS INTERIORES, ESQUINAS ARROLLOS PERIMETRALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS ERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DESPEROICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPTO EN IRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTY	M2 M2	160	Ş	271.78 271.78 2,175.27	43,484.79
U1.1 RETIRO DE IMPER y PREPARACIÓN PROTUBERANCIAS OGRA, COLGANTEC DEL ÁREA DE TRI ACOPIO EN PLANI CORRECTA EJECUC U1.2 SUMINISTRO Y (MODIFICADO A BA ATENCIÓN EN FI INSTALACIONES, LA ENTRADA DE A ESPESOR ACABADO GRS. INSTALADO EXTERIORES, DES EN ALTURAS, E ENCOSTALADO DE PLANTA BAJA, T	MEABILIZANTE Y MATERIALES DE AISLAMIENTO EXISTENTE EN CANAL DE DESAGÓN DE SUPERFICIES, CONSISTENTE CON TECATEO DE SUPERFICIE, RETIRO DE Y TECATAS, EN LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA UPA, INCLUYE; MANO DI PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAHIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZ: MEAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, PA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CÓN. **OLOCACIÓN DE SELLADO E IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTY SE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA ESSTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, MURAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECIÓN DE ESTRCTURA SOBRE TECHUMBRE, SELLADO Y RELLEMO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPACIOS VULNERABLES J SUA. IMPERNEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 186 POR TERMO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUANAS INTERIORES, EQUINAS ARROLLOS PERIMETRALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS ERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SESPEROICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPTO SE	M2 M2		Ş		43,484.79
y PREPARACIÓN PROTUBERANCIAS OBRA, COLGANTEC DEL ÁREA DE TRI ACOPIO EN PLANI CORRECTA EJECUC U1.2 SUMINISTRO Y (MODIFICADO A BA ATENCIÓN EN FIS TINSTALACIONES, LA ENTRADA DE A ESPESOR ACABADO GRS. INSTALADO EXTERIORES, DES EN ALTURAS, E ENCOSTALADO DE PLANTA BAJA, T	DE SUPERFICIES, CONSISTENTE CON TECATEO DE SUPERFICIE, RETIRO DE YTECATAS, EN LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA UPA, INCLUYE: MANO DI PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRANIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZ: MEAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO, TA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO FARA SU TONO. **OLCCACIÓN DE SELLADO E IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO SE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, MURAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECIÓN DE ESTRCTURA SOBRE TECHUMBRE, SUBELLADO Y RELLEMO CON ESPUNDA DE POLIURETANO EN ESPACIOS VULNERABLES / SUA. IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 18 CPOR TERMO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUINAS INTERIORES, ESQUINAS ARROLLOS PERIMETRALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS ERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPTO EN	M2 M2		ş		43,484.79
MODIFICADO A BA ATENCIÓN EN ET: INISTALACIONES, LA ENTRADA DE A ESPESOR ACABADO GRS. INSTALADO EXTERIORES, DES EN ALTURAS, E ENCOSTALADO DE PLANTA BAJA, T	SE DE CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER O SIMILAR; EN EL ÁREA INDICADA, NURAS Y 5 PUNTOS CRÍTICOS EN SUJECIÓN DE ESTRCTURA SOBRE TECHUMBRE, SELLADO Y RELLEMO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPACIOS VULNERABLES / SUA. IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO DE 4.0 MM DE GRAVILLA CERÁMICA COLOR TERRACOTA CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 18 POR TERMO FUSIÓN A 130°C, REFORZANDO ESQUIMAS INTERIORES, ESQUIMAS ARROLLOS PERIMETRALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJO, DESPEROLCIOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, ACARREO HASTA PB, ACOPTO EN	м2	160	ş	2 125 22	
					2,113.21	\$ 348,043.14
U2 SUMINISTRO DE A.	ISLAMIENTO EN ÁREA DE BODEGA EN AZOTEA DE UPA					
0.16M X 2.4 M PIJATAPCON, INC EQUIPO, LIMFIEZ TRABAJOS, ACARR	STALACIÓN DE FLASHING TIPO BOTA AGUAS, FABRICADO EN ALUMINIO CAL.20 DE DESARROLLO CON ACABADO EN ANODIZADO NATURAL MATE Y SUJECION CON LUYE: MANO DE OBRA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, HERRAMIENTA, A DEL ÁREA DE TRABAJO, ENCOSTALADO DE DESPERDICIOS PRODUCTO DE LOS EO, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LOS U CORRECTA EJECUCIÓN.		23	\$	1,826.07	\$ 41,999.51
BODEGA Y ENTRAD IMITACIÓN FACHA CADA PLACA, INC COLUMPIOS, HAMA	LICACIÓN DE SELLLADOR ESPECIALIZADO EN PLACAS DE MURO/FACHADA SOBRE A DE ESCALERAS DE SERVICIO, SELLADOR PARA MATERIAL PÉTREO O ACABADO LETA, SELLADOR QUÍMICO A BASE DE POLÍMERO PENETRANTE EN UNIONES DE LUYE: MANO DE OBBA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CAS, HERRAHIENTA, EQUIPO, LÍMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACAREOS, TA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ÓN.	M	70	\$	1,495.80	\$ 104,705.77
U3.1 SUMINISTRO Y A FACHADA PARA EXISTENTES CRIST ELEMENTOS NECES PRINCIPALMENTE. SUPERFICIE, SIS PARA TRABAJOS ACA DE TRABAJO, ACA	ELLADOR EN CRISTALES/VENTANAS DE FACHADA PLICACIÓN DE SELLADOR MONOLÍTICO POLIURETANO IMPERMEABILIZANTE EN RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERMIETRALES EN ELEMENTOS "AL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, LÁMINA - CONCRETO, CRISTAL - CONCRETO Y RARIOS CON UBICACIÓN EN TECHOS DE CONSULTORIOS DE PB REQUERIDOS INCLUYE: REIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, FREPARACIÓN DE TEMA DE COLGATITEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO I ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA RREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO U CORRECTA EJECUCIÓN.	40	1487.6	\$	1,319.00	\$ 1,962,144.40
Y SELLADO. IN REVISIÓN DE CUP CORRECTO FUNCIC EMBOQUILLADOS Y LÁNINA, REIRO DE COLGANTEO, COLUM COLUMPIOS, HAMA	ESTE DE CANCELERÍA EN VENTANAS CORREDIZAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO LUVE: DESMONTAJE DE CANCELERÍA EXISTENTE (VENTANAS CORREDIZAS), DRATURAS, CARRETILLAS, VINILES, FLPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU MAMIENTO, ASÍ NIEMO MANIO DE OBRA, MATERIALES, RECTIFICACIÓN DE JUNTAS PERMIETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL WATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICTE, SISTEMA DE POSO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, A BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ÓN.	LOTE	1.00	\$ I	143,083.92	\$ 143,083.92
1	SUBTOTAL UPA					

CLIENTE:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

CONTACTO:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

PROYECTO:

REPARACIÓN DE SELLO E IMPERMEABILIZACIÓN PARA AZOTEA Y SELLADO DE

VENTANAS DE LA UPA

UBICACIÓN:

VASCO DE QUIROGA 15, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, ALCALDÍA

TLALPAN, 14080 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



U3.2	REPARACIÓN Y AJUSTE DE CANCELERÍA EN VENTANAS CORREDIZAS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SELLADO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERÍA EXISTENTE (VENTANAS CORREDIZAS), REVISIÓN DE CUADRATURAS, CARRETILLAS, VINILES, FLPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ MISMO MANO DE OBRA, MATERIALES, RECTIFICACIÓN DE EMBOQUILLADOS Y JUNTAS PERMIETRALES EN ELEMENTOS EXISTENTES CRISTAL-CRISTAL, CRISTAL - LÁMINA, REIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN UNIONES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SISTEMA DE COLGANTEO, COLUMPIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLGANTEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS, COLUMPIOS, HAMACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREOS, ACOPIO EN PLANTA BAJA, TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1	\$ 90,332.94	\$ 90,332.94
	SUBTOTAL UPA				\$1,492,729.50
				SUBTOTAL	 1,492,729.50 238,836.72
NOTAS IMPO	RTANTES.			TOTAL	\$ 1,731,566.22

^{*} No incluye algún trabajo adicional en este presupuesto.

Esperando cumplir con la información solicitada por usted y que esta sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

FORMAS DE PAGO :

*Precios en monedo nacional MXN.
*Conforme a contrato y/o orden de compra.

A T E N T A M E N T E

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PARCO

^{*}Los trabajos se ejecutarán por personal con certificación DC3 para trabajos en alturas.

^{*} Esta colización tiene vigencia de 20 días naturales a partir de su fecha de expedición.

^{*}No incluye ningún tipo de instalación (voz y datos, electricidad, sanitaria. Etc) ni movimiento de equipos o cualquier otro concepto no mencionado en catálogo